



Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe: Reframing Addictions Project (ALICE RAP)

Popular images of addiction

Deliverable 3.3, Work Package 1

**Jan Blomqvist and Kirsimarja Raitasalo,
with Hans Olav Melberg, Dirk Schreckenberg, Christine Peschel, Justyna
Klingemann, and Anja Koski-Jännnes**

August 2014



The research leading to these results or outcomes has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 266813 - Addictions and Lifestyle in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project (ALICE RAP). Participant organisations in ALICE RAP can be seen at <http://www.alicerap.eu/about-alice-rap/partners.html>.

The views expressed here reflect those of the authors only and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

Table of Contents

Abstract	3
1. Introduction.....	5
2. Methods and samples	6
3. Respondents.....	7
4. Aims.....	9
5. Results	9
5.1. The perceived severity of various addictions.....	9
5.2 The perceived addictiveness of various substances/activities.....	11
5.3 Perceived options of recovery	11
5.4 Who is held responsible?	13
6. Discussion.....	14
6.1 Limitations.....	14
6.2 Conclusions.....	15
6.3 Implications for further research and policy.....	17
7. References.....	17
Appendix: survey questionnaires (English, Finnish, German, Norwegian, Polish and Swedish versions)	19



Abstract

This study investigated the popular images of nine different addictions in five European countries (Poland, Norway, Germany, Finland, and Sweden). The investigation was conducted by postal or telephone surveys or a web panel, directed at largely representative population samples (total N= 4.843). Aspects covered by the surveys were the perceived severity of various addictive problems as societal problems, in themselves and compared to other societal concerns, as well as the perceived addictiveness (risk to "get hooked on") various substances and/or activities. In addition, respondents were asked to rate to what extent the individual addict her/himself or other circumstances should be seen as responsible for the onset as well as the solution of an addiction. Finally, the surveys raised the question of the perceived likelihood of recovery from various addictions, with and without formal treatment.

The analyses indicate that there are, in all five countries, large differences in the perception of, above all, the severity to society of different addictions. Addiction to 'hard' narcotic drugs (heroin, amphetamines, and cocaine) is, with a few exceptions, seen as the far most dangerous problem to society, and behavioural addictions, such as addictions to gambling and internet use, generally come out as much less severe. Largely the same differences, although less pronounced, appear as concerns the perceived risk to get addicted to various substances and/or activities. When it comes to perceived options for recovery, the confidence in treatment is relatively high for all addictions, whereas the chances for "self-change" from addictions to 'hard' drugs, and to some extent medical drugs, and alcohol, are generally rated as very or fairly small. On the other hand, the options of recovering from addictions to cigarettes or internet use without treatment are generally rated as relatively high. Finally, most respondents seem to adopt a rather "moral" view on addiction problems, holding the individual, rather than other circumstances responsible, both for acquiring and solving an addiction problem. The main exceptions here seem to be addictions to medical drugs, 'hard' narcotic drugs, and alcohol, where the individual is more often seen as a victim.

There are also some interesting, although less pronounced, differences in the ways in which respondents from different countries perceive different addictions. Thus, Swedes seem overall to be more concerned, and Finns less concerned, than others over addiction as a severe societal problem. More specifically, Swedes, Norwegians, and Germans rate addiction to 'hard' drugs as more serious than other addiction problems, whereas Poles and Finns reserve this place for addiction to alcohol. When compared with other societal problems, addictions to 'hard' drugs and alcohol are generally judged to be among the most severe, just after violent crimes (Norway, Sweden, Germany, and Finland) and/or poverty (Poland). At the other end of the scale, addictions to gambling, tobacco, medical drugs, and internet use, are ranked as less severe than most other societal problems. As for the perceived risk of engaging in substance use or other potentially addictive habits, Poles seem overall to be more concerned, and Swedes less concerned than lay judges in the other countries. As for the options of recovery from an addiction, Norwegians seem overall to have greater trust, and Swedes and Germans



lower trust, than others in professional treatment, whereas Finns and Swedes are overall more optimistic than others, as concerns the possibility of "self-change". Here it may be interesting to note that Finns, who see addiction to alcohol as their most severe addiction problem, also seem to have a stronger belief than others that people are able to solve such problems without professional treatment. In line with this, Finns (and to some extent Poles), also seem to take a more "moral" view than others towards addiction (not least to alcohol), in attributing the responsibility for acquiring and solving these problems largely to the individual addict, whereas Germans and Swedes seem more inclined to see other circumstances as responsible.



1. Introduction

Mind altering substances have been used throughout human history. However, which substances have been preferred and socially accepted, and which have been condemned and combatted has varied with cultures and historical times (Blomqvist, 2004). Likewise, how environments and authorities have reacted to those, and whose substance use has been deemed to be deviant, has changed with time and place, as documented by, e.g. ALICE RAP colleagues in WP1, studying “Addiction through the ages”.

Indeed, there are indications that the extent to which someone’s substance use is likely to get them into inconveniences, and evolve into what is regarded as an “abuse” or an “addiction”, may not only depend on the pharmacological properties of the drug in question, or the neuropsychological characteristics of the user, but also to a large extent on the reactions with which the user is met, by the environment and by society at large (Blomqvist, 2004). For example, prevailing views that stigmatize a certain use may prevent people from seeking help for substance related problems, imply cheaper or less effective help alternatives if they do, and/or lead to discrimination in work life or other life areas of addicts or ex-addicts (cf. Blomqvist, 2012). Ideas about the unchangeable character of various kinds of substance use problems or addictions may hamper the environment’s inclination to provide help and support, as well as the problem user’s confidence in her/his own ability to find a solution (Klingemann, 1992, Blomqvist, 2002). In this way, addiction can be seen as an “interactive kind” (Hacking, 1999), i.e. a phenomenon, the official and predominant definition of which influences the self-definitions and behaviors of those defined, thereby serving, to an extent, as a self-fulfilling prophecy.

In spite of the potentially vast consequences of such culturally dominant “governing images” (Room, 1978) or “social representations” (Moscovici, 1981; 1988) of various forms of substance use problems, our knowledge of how these vary between various forms of substance use, and various cultural contexts is far from comprehensive. Trying to fill this knowledge gap can be considered an important task, not least at a time when addiction is increasingly seen as a global phenomenon (Alexander, 2008). The recent decade has also seen some efforts to fulfill at least part of this task. Examples are the Swedish research project *“The social context of recovery – views of addiction and recovery in the population and in various professional groups”* (Blomqvist, 2009; 2012; Samuelsson, Blomqvist, and Christophs, 2013), that explored Swedish lay and professional respondents’ images of nine different addictions. In an expansion of this study comparable investigations have been conducted in Finland, Canada, and to some extent Russia (e.g. Holma, Koski-Jännies et al., 2009; Koski-Jännies et al. 2012; Blomqvist, Koski-Jännies, and Cunningham, 2014). As part of a further expansion of this investigation, the Work Package 3 study (“Popular images of addiction”) within the Alice Rap Project has conducted similar studies in Poland, Norway and Germany, meaning that there are now comparable data on the dominant popular images of addiction from five European countries (Poland, Norway, Germany, Finland, and Sweden). Available data enable the investigation of differences in the general public's images of nine different addictions, as well as cross-cultural variations in this respect.



2. Methods and samples

The study builds on previous research about how various addictions are perceived by lay people in different countries. More specifically, the study takes its point of departure in the above mentioned Swedish survey, where a representative population sample, as well as representative samples of addiction treatment professionals, were asked about their perceptions, in a number of different aspects, of nine different addictions (Blomqvist, 2009, 2012; Samuelsson, Blomqvist & Christophs, 2013). The original data for this survey were gathered in 2005 – 2006. About one year later, this study was replicated in Finland, Canada, and parts of Russia, within the framework of the international collaborative framework *Images and Theories of Addictive Behaviours*.¹ Results from the Finnish study have previously been presented by, e.g. Holma et al. (2009), and Koski-Jännnes et al. (2012), and results from the Canadian study have been presented, e.g. by Cunningham (2009), and Cunningham et al. (2012).

The original Swedish survey, as well as the Finnish replication, were conducted as postal surveys, directed to random census samples, whereas the Canadian study was conducted as a telephone interview, performed by random digit dialling. The Finnish survey was, in applicable parts, a direct translation of the Swedish survey, whereas the script for the Canadian computer assisted interviews (CATI) required some adaptions of the questionnaire to secure validity and comparability. These changes were agreed between responsible researchers in the three partaking countries.

Within the framework of Work Package 1 in the Alice Rap project, a proposal was made to further expand these studies, complementing the Swedish and Finnish data with similar data from other European countries. As it turned out, partners in Norway, Poland, and Germany were interested in taking part in this. Since the resources for large scale surveys were rather scarce, and since also other prerequisites differed between countries, it was decided between responsible team leaders (at the Alice Rap plenary meeting in Barcelona in 2011 and in subsequent mail discussions) to focus, in the national data collection, on a number of “core questions”. More specifically, these questions asked how respondents perceived the social severity of various addictions, the addictiveness of various substances or behaviours, the responsibility for acquiring and solving various addictions, and finally, the options for recovering from various addictions, with or without formal treatment. In addition, it was decided that participants would, for convenience reasons, have the option of including these core questions within larger, on-going or planned omnibus surveys or investigations. Further, it was agreed that partners would have the option of adding other addictions than those that were included in the original Swedish study, if they were thought to be of particular national interest. The final core questions and their wording in English, in a survey version, were decided at a meeting between the partners in Stavanger in 2012, and further checked and corrected through mail discussions during the autumn 2012. The Canadian telephone interview version was offered as a basis for formulating interview questions for partners who preferred this mode of data collection.

¹ <http://blogs.helsinki.fi/imagesofaddiction/>.



The data collection took place between 2005/6 (Sweden) and 2013 (Poland and Germany). In total, almost 5.000 respondents were approached, and the response rates varied between 37 % (Finland) and 54 % (Sweden). To compensate for attrition bias data were weighted for age and gender (all countries), as well as education (Sweden and Norway) and marital status, income, and country of origin (Sweden only). All analyses are based on weighted data, whereas sample sizes rely on un-weighted data. The study characteristics are summarized in Table 1.

Table 1. Samples:

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All
Sampling:	RDD	RWP	RDD	RCS	RCS	
N	1000	1002	1003	740	1098	4843
Part of larger study	Yes	Yes		No	No	
Response rate	n a	52 %	52 %	37 %	54 %	
Year of data collection	2013	2012	2013	2007	2005/6	
Response rate						
Calibration variables.	age, gender: education	age, gender, education	age, gender	age, gender	age, gender, marital status, income, country of origin	

RDD = Random digit dial; RWP=Representative web panel; RCS= Random census sample

As discussed in the Limitations section, even if measures were taken to prevent various forms of bias, the fact that national data were collected at different points in time, and used different data collection methods warrants caution in interpreting the results. During the data processing and merging of the national data files, some inconsistencies in the data, associated with differences in the national educational systems were discovered and corrected in dialogue between the national team leaders.

3. Respondents

Table 2 shows respondents' gender, age, and highest education. Due to differences in the school system, only the proportions with university education are shown. It should be pointed out that the differences between the five countries in this respect may still partly be due to differences with regard to how university education is officially delimited, and this result should probably be taken with a grain of salt (cf.above).

Table 2. Respondents (sociodemographics)²

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
Women (%)	50.6	50.5	51.7	51.3	49.6	50.7	ns
Age (M,s)	42.0 (14)	47.2 (17)	49.5 (17)	45.6 (15)	44.2 (15)	45.7 (16)	< .001 ^a
University educated (%)	21.4	32.8	30.4	27.5	32.9	29.3	< .001

Scheffé post hoc tests: ^a G > N, F > S; P;

² Scheffé post hoc tests have been used throughout the analyses to explore homogenous subsets of countries.



As also shown, on average 50.7 per cent of the respondents were women (no significant differences between countries), and the mean age was 45.7 years, with Germans significantly older, and Poles and Swedes significantly younger, than Finns and Norwegians.

Table 3 shows respondents' personal substance use experiences which may to some extent have influenced their perceptions of various addiction problems (cf. Blomqvist, 2012; Blomqvist, Koski-Jännnes, and Cunningham, 2014).

Overall, the large majority of the respondents report to be current or former drinkers, and Polish respondents seem slightly (but significantly) more familiar with alcohol use than German respondents. On average fifteen per cent consented to having smoked cannabis but only one fifth claimed to be current users, and overall, Poles reported to be somewhat less experienced with cannabis than other respondents. On the other hand, more Poles and Finns, in comparison to Germans and Swedes, reported illegal use (both current and previous) of prescribed medical drugs. Finally, about one fifth each of all respondents reported to be current and former smokers respectively (no significant differences between countries). As for 'hard' drugs, 3.4 per cent of all respondents consented to ever having used amphetamines, whereas about two per cent admitted to ever having used cocaine, and less than one per cent to ever having used heroin.

Table 3. Respondents' substance use experiences³

	Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Substance use:</i>								
Alcohol use (%)								
	current	89.2	n a	84.4	88.2	87.7	87.3	< .001
	previous	8.7		3.9	8.1	6.3	6.7	
<i>Cannabis use (%)</i>								
	current	2.8	n a	3.1	4.2	1.7	2.9	< .01
	previous	7.8		14.7	12.4	13.8	12.2	
<i>Med. drugs (illegal use; %)</i>								
	current	6.5	n a	2.6	6.1	1.8	4.1	< .001
	previous	5.2		1.4	4.9	3.1	3.6	
<i>Smoking (%)</i>								
	currently	23.0	n a	n a	20.4	20.6	21.4	n s
	previously	24.3			21.9	22.3	22.9	
<i>Ever 'hard' drugs use:</i>								
	<i>heroin</i>	0,5	n a	0,8	1,1	0,7	0,7	n s
	<i>amphetamines</i>	2,7	n a	3,0	3,2	4,6	3,4	< .001
	<i>cocaine</i>	0,6	n a	2,5	1,7	2,5	1,9	< .01
	<i>other 'hard drugs'</i>	n a	n a	n a	4,3	n a	n a	

Overall, Swedes were significantly more inclined than respondents from other countries to admit amphetamine use, and – together with the Germans – cocaine use. Finally, 4.3 per cent of the Finnish respondents reported to have sometimes used other type of drugs, such as Ecstasy or LSD. Unfortunately, there are no corresponding data for the other countries, which

³ Due to low prevalence figures and lack of comparable measures, data on personal gambling problems have not been included.



somewhat jeopardizes comparability in this respect. In some aspects respondents' substance use experiences seem to diverge from the prevalence data that have been reported in Deliverable 5.1 "Counting addiction" in the Alice Rap project, which might partly be due to the fact that the national data have been collected at different points in time. Thus, any conclusions on the representativeness of the national samples must be made with caution.

4. Aims

The aim of the analyses presented in the rest of this report has been to uncover how lay people from five European countries (Poland, Norway, Germany, Finland, and Sweden) perceive the severity of addictions to alcohol, cannabis, other ('hard') narcotic drugs (heroin, amphetamines, and cocaine), cigarettes, (illegally used) medical drugs, gambling, and internet use as societal problems, as well as the individual risk to get afflicted by these addictions, and the probability to recover from the same problems, with and without professional help. In addition, the aim was to explore attributions of responsibility for acquiring and desisting from these problems. A further aim has been to explore differences between the five countries in the mentioned respects.

5. Results

5.1 The perceived severity of various addictions

Table 4 shows how respondents rated the severity of various addictions as social problems. It should be observed that this question did not include addiction to internet use, and that addictions to amphetamines, cocaine, and heroin were here lumped together as addiction to 'hard' drugs.

Table 4. Perceived social severity of various addictions:
(scale: 1 – 10; from not at all serious (1) to extremely serious (10))

Country: Addiction to:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
'hard' drugs	7.84 (2.5)	8.38 (1.8)	7.15 (2.1)	7.43 (2.2)	8.66 (1.9)	7.93 (2.2)	< .001 ^a
alcohol	8.00 (2.14)	7.57 (2.02)	7.19 (2.0)	7.65 (2.0)	7.61 (2.2)	7.60 (2.1)	< .001 ^b
cannabis	7.45 (2.7)	7.00 (2.5)	6.18 (2.5)	6.66 (2.6)	8.15 (2.3)	7.13 (2.6)	< .001 ^c
medical drugs	5.83 (2.4)	6.99 (2.1)	6.15 (2.3)	6.17 (2.2)	7.33 (2.4)	6.52 (2.4)	< .001 ^d
tobacco	7.14 (2.4)	5.56 (2.3)	5.91 (2.3)	6.37 (2.2)	5.75 (2.5)	6.13 (2.4)	< .001 ^e
gambling	6.14 (2.6)	5.97 (2.4)	5.94 (2.3)	5.15 (2.4)	6.44 (2.5)	5.97 (2.5)	< .001 ^f
Addictions overall	7.07 (1,8)	6,90 (1,6)	6,43 (1,7)	6,56 (1,7)	7,32 (1,8)	6,88 (1,8)	< .001 ^g

Scheffé post hoc tests: ^aS, N > P, G > F, G; ^bP > F, S ,N > G; ^cS > P > N, F > G; ^dS > N > F, G > P; ^eP > F > G > S, N; ^fS >P > N, G > F; ^gS > N >F,G

As shown in the table, addiction to 'hard drugs' is overall perceived as the most serious addictive problem to society, and gambling as the least severe problem. However, there are interesting between-country differences. Thus, Poles and Finns perceive addiction to alcohol to be their most serious addiction problem, whereas Swedes, Norwegians, and Germans rate addiction to 'hard drugs' as a more severe societal problem. At the other end of the scale, Swedes and Norwegians perceive the use of tobacco as the least severe of the six mentioned



addictions, whereas Poles allot that place to (illegal) use of medical drugs, and Finns to gambling. Notably, Swedes rate addictions to ‘hard’ narcotic drugs and cannabis as significantly more serious to society than respondents from any of the other countries do. At the same time they, together with Norwegians, see tobacco use as less serious than all other respondents. Finally, Swedes seem overall to rate addiction problems as more serious to society, and Germans and Finns as less serious, than others do.

To put addiction problems somewhat in perspective, Table 5 compares respondents’ ratings of the severity of these problems with how they rated the severity of a number of other social problems. Data for addictions to internet use are missing, and addiction to ‘hard’ drugs refers to addictions to amphetamines, cocaine, and/or heroin also in this table.

Table 5. Perceived severity of substance use problems and some other social problems in rank order

Rank	Poland	Norway	Germany	Sweden	Finland	All
1	Poverty	Violent crime	Violent crime	Violent crime	Violent crime	Violent crime
2	Violent crime	‘Hard’ drugs	Poverty	‘Hard’ drugs	Alcohol	‘Hard’ drugs
3	Environment	Theft	Alcohol	Environment	‘Hard’ drugs	Poverty
4	Alcohol	Alcohol	‘Hard’ drugs	Theft	Environment	Theft
5	‘Hard’ drugs	Poverty	Theft	Cannabis	Theft	Environment
6	Finance crime	Finance crime	Environment	Finance crime	Finance crime	Alcohol
7	Wage diff.	Cannabis	Wage diff.	Poverty	Cannabis	Finance crime
8	Theft	Medical drugs	Finance crime	Alcohol	Poverty	Cannabis
9	Cannabis	Environment	Cannabis	Prostitution	Wage diff.	Wage diff.
10	Tobacco	Prostitution	Medical drugs	Medical drugs.	Tobacco	Prostitution
11	Gender equal.	Gender equal.	Prostitution	Gender equal.	Medical drugs	Med. drugs
12	Prostitution.	Gambling	Gambling	Wage diff.	Gender equal.	Gender equal.
13	Gambling	Wage diff.	Tobacco	Gambling	Prostitution	Tobacco
14	Medical drugs	Tobacco	Gender equal.	Tobacco	Gambling	Gambling

As the table shows, violent crime (defined as lethal or very severe violence) is seen as the most severe of the rated problems by respondents in all countries but Poland, where poverty is judged as an even more serious problem. Overall however, addictions seem to be rated lower in severity than most of the available alternatives, except for addictions to ‘hard’ drugs (Norway, Sweden, and to some extent Finland), alcohol (Finland and Germany), and cannabis (Sweden). Notably, addictions to tobacco and gambling, and to some extent medical drugs, are ranked among the least severe societal problems in most countries. Indeed, the only “non-addictive” problems that are ranked lower in severity than gambling are large wage differences (Norway), and gender inequality (Germany). Cannabis is seen as a more dangerous societal problem in Sweden than in other countries, whereas illegal use of medical drugs is judged to be less severe as a societal problem by Poles, and to some extent Finns, than by other respondents.



5.2 The perceived addictiveness of various substances/activities

Table 6 shows respondents' perceptions of the risk for persons who use certain substances and/or practice certain activities, to get addicted to these substances and/or activities. It should be noted here that the overall ratings are the means for all substances or activities, except cocaine use and internet use, for which data are missing from some countries.

As shown, among the substances/activities for which there are data for all five countries, alcohol is overall seen as the least addictive, and heroin as the most addictive one. Notably, Swedes seem on average to perceive the riskiness of potentially addictive substances/activities as lower than respondents from other countries do, and Poles as higher than others do. In particular, Swedes rate the risk of getting addicted to alcohol, gambling, and smoking as relatively modest. On the other hand, Poles perceive the risk of getting addicted to cigarettes, cannabis, gambling, medical drugs, and alcohol to be significantly higher than respondents from other countries do. In sum, Poles seem more inclined than others, and Swedes less inclined than others, to emphasize the risk of "getting hooked" on substance use and/or gambling

Table 6 Perceived risk to get addicted to various substances/activities: (scale "very small" (1) to "very high" (4) risk)

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Addiction to:</i>							
heroin	3.46 (0.9)	3.68 (0.7)	3.61 (0.7)	3.64 (0.7)	3.41 (0.8)	3.56 (0.8)	< .001 ^a
(cocaine)	3.35 (0.9)	3.53 (0.8)	3.40 (0.7)	n a	3.33 (0.8)	3.40 (0.8)	< .001 ^b
amphetamine	3.36 (0.9)	3.47 (0.8)	2.95 (0.8)	3.41 (0.8)	3.19 (0.8)	3.27 (0.8)	< .001 ^c
cannabis	3.31 (0.9)	3.04 (0.9)	2.87 (0.9)	2.99 (0.9)	2.91 (0.9)	3.02 (0.9)	< .001 ^d
cigarettes	3.32 (0.8)	3.03 (0.8)	2.89 (0.8)	2.66 (1.0)	2.55 (0.9)	2.85 (0.9)	< .001 ^e
medical drugs	3.00 (0.9)	2.55 (0.8)	2.60 (0.8)	2.47 (0.8)	2.37 (0.9)	2.60 (0.9)	< .001 ^f
(internet use)	3.01 (0.9)	2.51 (0.9)	2.68 (0.9)	2.02 (1.0)	n a	2.58 (1.0)	< .001 ^g
gambling	3.09 (0.9)	2.49 (0.8)	2.68 (0.9)	2.16 (0.8)	2.12 (0.8)	2.51 (0.9)	< .001 ^h
alcohol	2.98 (0.9)	2.17 (0.6)	2.19 (0.9)	2.18 (0.8)	2.07 (0.8)	2.31 (0.9)	< .001 ⁱ
<i>Overall</i>	3,24 (0,6)	2,92 (0,5)	2,82 (0,6)	2,78 (0,6)	2,66 (0,6)	2,88 (0,7)	< .001 ^j

Scheffé post hoc tests: ^a N, F, G > P, S; ^b N > G, P, S; ^c N, F, P > S > G; ^d P > N, F > S, G; ^e P > N > G, F > S;
^f P > G > N > F, S; ^g P > G > N > F; ^h P > G > N > F, S; ⁱ P > G, F, N, G .> S.; ^j P > N > G, F > S.

5.3 Perceived options of recovery

This far, the analyses indicate that there are clear differences between many of the studied countries as concerns how the common citizen looks upon the "social severity" of various addictions, as well as in the ways that they rate the risk of getting addicted to various forms of substance use and/or behaviors. As indicated by the following tables, these differences appear also when it comes to how people rate the probability of recovering from various addictions.

It is today well known that a large proportion, in many instances the vast majority, of people who recover from various addictions, do so without professional help, and outside the traditional treatment system (e.g. Sobell and Klingemann, 2007; Blomqvist and Cameron, 2002; Blomqvist et al., 2007). However, the option of "self-change" seems not to be very well acknowledged neither among lay judges, nor (as shown by e.g. Cunningham et al., 1988 and



Samuelsson et al. 2013), among professionals in the field.

As indicated by Table 7, most respondents in the present study seem to agree that there are very small chances to recover without professional help from an addiction to 'hard' drugs (i.e. heroin, cocaine, and amphetamines), whereas the options for untreated recovery from addictions to smoking or internet use are seen as much better. As for between country comparisons, Finns stand out as the most optimistic, rating the possibility for untreated recovery from addictions to alcohol, cannabis, heroin, medical drugs, gambling, and internet use significantly higher than respondents from other countries. Only when it comes to quitting a smoking addiction on one's own, Swedes are more optimistic. Also, concerning cocaine addiction, where there are no data for Finland, Swedes, together with Norwegians, show the strongest trust in "self-change". Considering all addictions, Finns and Swedes seem more inclined than others, and Poles and Germans less inclined than others to believe in the option of untreated recovery.

Table 7. Perceived options for untreated recovery from an addiction to various substances/activities:
(scale: 1 – 5; from "none or very small" (1) to "very big" (5)

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Addiction to:</i>							
cigarettes	2.89 (1.3)	3.65 (1.0)	2.77 (1.2)	3.57 (1.1)	3.82 (1.1)	3.34 (1.2)	< .001 ^a
(internet use)	2.72 (1.2)	3.38 (1.1)	2.60 (1.0)	3.62 (1.2)	n a	3.04 (1.3)	< .001 ^b
gambling	2.23 (1.2)	2.82 (1.0)	2.10 (1.0)	3.42 (1.1)	3.02 (1.1)	2.69 (1.2)	< .001 ^c
cannabis	2.09 (1.2)	2.64 (1.1)	2.26 (1.2)	2.58 (1.3)	2.58 (1.1)	2.43 (1.2)	< .001 ^d
alcohol	2.11 (1.1)	2.70 (1.0)	1.85 (1.0))	2.88 (1.1)	2.64 (1.1)	2.42 (1.1)	< .001 ^e
medical drugs	2.18 (2.3)	2.37 (2.5)	1.94 (2.1)	2.68 (2.8)	2.36 (2.5)	2.32 (2.4)	< .001 ^f
amphetamine	1.90 (1.1)	1.97 (0.9)	2.06 (1.0)	2.13 (1.3)	2.07 (1.1)	2.02 (1.1)	< .001 ^g
(cocaine)	1.83 (1.1)	1.96 (0.9)	1.71 (1.0)	n a	1.92 (1.2)	1.86 (1.1)	< .001 ^h
heroin	1.79 (1.1)	1.69 (0.9)	1.55 (1.0)	1.94 (1.3)	1.81 (1.2)	1.74 (1.1)	< .001 ⁱ
<i>Overall</i>	2.16 (0.9)	2.55 (0.7)	2.06 (0.8)	2.70 (0,8)	2.60 (0.8)	2.40 (0.8)	< .001 ^j

Scheffé post hoc tests: ^aS > N, F > P, G ^bF > N > P, G; ^cF > S > N > P, G; ^dN, F, S > G, P; ^eF > N, S > P > G; ^fF > N, S > P > G; ^gF, S > G, N > P; ^hN, S > P, G; ⁱF, S > P, N > G; ^jF, S > N > P, G.

Whereas the notion of "self-change" is thus largely met with doubt, the trust in professional treatment of addictive problems is rather strong, almost independent of type of addiction. As indicated by table 8, there are also relatively small differences between the five countries in this respect. With exception for the case of heroin addiction, Norwegians seem, rather generally to have a somewhat higher confidence in the benefits of addiction treatment than respondents from other countries. Thus they rate the probability to recover by the help of professional treatment as significantly higher than any others do when it comes to addictions to cannabis, cigarettes, gambling, and internet use.

Table 8. Perceived options for treated recovery from an addiction to various substances/activities:
(scale: from "none or very small" (1) to "very big" (5)

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Addiction to:</i>							
alcohol	3.82 (1.)	4.05 (0,8)	3.68 (0.9)	3.92 (0.9)	3.98 (0.9)	3.89 (0.9)	< .001 ^a
cigarettes	3.62 (1.1)	4.17 (0.9)	3.66 (1.0)	3.61 (1.1)	3.98 (1.1)	3.82 (1.1)	< .001 ^b
cannabis	3.69 (1.1)	3.91 (0.9)	3.60 (1.0)	3.77 (1.1)	3.83 (1.0)	3.76 (1.0)	< .001 ^c
medical drugs	3.71 (1.0)	3.91 (0.8)	3.58 (1.0)	3.61 (0.9)	3.84 (1.0)	3.74 (1.0)	< .001 ^d



gambling	3.57 (1.1)	4.05 (0.8)	3.52 (1.0)	3.53 (1.1)	3.90 (0.9)	3.74 (1.0)	< .001 ^e
(internet use)	3.59 (1.1)	3.96 (1.0)	3.49 (1.1)	3.55 (1.3)	n a	3.65 (1.1)	< .001 ^f
amphetamine	3.68 (1.1)	3.63 (1.0)	3.57 (1.0)	3.62 (1.0)	3.67 (1.0)	3.64 (1.0)	n s
(cocaine)	3.62 (1.1)	3.58 (1.0)	3.26 (1.1)	n a	3.57 (1.1)	3.51 (1.1)	< .001 ^g
heroin	3.63 (1.2)	3.38 (1.1)	3.17 (1.2)	3.48 (1.2)	3.52 (1.2)	3.43 (1.2)	< .001 ^h
<i>Overall</i>	<i>3.69 (0.9)</i>	<i>3.89 (0.7)</i>	<i>3.55 (0.8)</i>	<i>3.67 (0.8)</i>	<i>3.52 (1.2)</i>	<i>3.73 (0.8)</i>	<i>< .001^j</i>

Scheffé post hoc tests: ^aN,S > D, >F, G; ^bN > S > G;P, F; ^cN, S, F > P,G; ^dN, S > D > F,G; ^eN > S > F, P, G; ^fN > P, F, G; ^gP,N, S > G, P, F, ^hP > S, F, N > G; ^jN, S > P; F > G.

As for addictions to alcohol and medical drugs, they have higher trust in treatment than all others except Swedes, and as concerns addictions to cocaine and heroin, higher trust than all others but Poles and Swedes. At the other extreme Germans seem, with a few exceptions, to have the overall lowest confidence in treatment, which, interestingly seems to hold for both substance use problems and behavioral addictions.

5.4 Who is held responsible?

Table 9 illustrates how respondents attribute the responsibility for getting addicted to various substances or activities. As shown, lay people seem prone to blame the individual user for addictions to internet, gambling, and cigarettes, whereas addiction to medical drugs and alcohol is more often seen as at least partly due to circumstances. Blaming the individual stronger for substance addictions than for behavioral addictions may indicate that the former are to a larger degree seen as “diseases”.

Table 9. Perceived reasons/responsibility for acquiring an addiction (scale: from “mainly the person’s fault” (1) to “mainly due to circumstances” (4)

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Addiction to:</i>							
medical drugs	2.14 (1.0)	2.17 (0.9)	2.06 (0.9)	1.88 (0.9)	2.43 (0.9)	2.15 (0.9)	< .001 ^a
“hard drugs”	n a	n a	n a	2.06 (1.0)	n a	n a	n a
heroin	1.78 (1.1)	2.06 (1.0)	2.08 (1.0)	n a	2.13 (0.9)	2.02 (1.0)	< .001 ^b
alcohol	1.99 (1.0)	1.88 (0.7)	2.05 (0.9)	1.97 (0.8)	2.13 (0.8)	2.01 (0.8)	< .001 ^c
cannabis	1.90 (1.0)	1.97 (0.9)	2.05 (0.9)	2.02 (1.0)	2.09 (0.8)	2.01 (0.9)	< .001 ^d
cocaine	1.81 (1.0)	2.03 (1.0)	1.99 (1.0)	n a	2.11 (1.0)	1.99 (0.9)	< .001 ^e
amphetamine	1.81 (1.0)	2.00 (0.9)	2.00 (0.9)	n a	2.11 (0.9)	1.98 (0.9)	< .001 ^f
cigarettes	1.73 (0.9))	1.75 (0.8)	1.93 (0.9)	1.79 (0.9)	1.73 (0.8)	1.79 (0.8)	< .001 ^g
gambling	1.73 (0.9)	1.67 (0.7)	1.77 (0.8)	1.55 (0.7)	1.75 (0.8)	1.70 (0.8)	< .001 ^h
internet use	1.62 (0.8)	1.66 (0.8)	1.80 (0.8)	1.52 (0.8)	n a	1.66 (0.8)	< .001 ⁱ
<i>Overall</i>	<i>1.89 (0.6)</i>	<i>1.88 (0.5)</i>	<i>1.96 (0.6)</i>	<i>1.83 (0.6)</i>	<i>2.03 (0.6)</i>	<i>1.93 (0.6)</i>	<i>< .001^j</i>

Scheffé post hoc tests: ^aS > N, P, G > F; ^cS > G, P, F > N; ^dS, G , F > N, P; ^e^f^gG > F, N, P; ^hG, S, P, N > F ^h; ⁱG > F, N, P, S; ^jS >, G, P, N > F;

Between-country differences are rather small, apart from the interesting fact that Finns seem overall to be significantly more inclined, and Swedes significantly less inclined than others, to blame the individual for acquiring an addiction. This points to rather different sentiments between two neighboring welfare countries concerning the moral attitudes towards, substance use problems. It is also worth noting that “untreated” and “treated” recovery do not seem to be perceived as opposite alternatives, but rather that the main differences between addictions and countries seem to be about overall change optimism or pessimism.



Finally, Table 10 illustrates respondents' perceptions of the extent to which the individual addict should be held responsible for solving an addiction problem. As can be seen, most respondents seem to have a rather "moral" perception (in contrast to a "disease" view) of how to handle addiction problems, insofar as they rather generally attribute the main responsibility for solving the problem to the individual addict rather than to society. This "moral" view seems to be strongest as concerns smoking and internet use, and least strong as concerns heroin use, and illegal use of prescribed medical drugs. In the latter case this may reflect a tendency to see the medical system as partly responsible for creating the problem. As regards between-country differences, Poles and Finns seem to endorse a somewhat more "moral" view than Germans and Swedes.

Table 10. Perceived responsibility for solving an addiction problem (scale: from "mainly the person's responsibility" (1) to "mainly society's responsibility" (4))

Country:	Poland	Norway	Germany	Finland	Sweden	All	p-value
<i>Addiction to:</i>							
"hard drugs"	n a	n a	n a	2.14 (0.9)	n a	n a	n a
medical drugs	1.72 (0.8)	2.26 (0.9)	2.02 (0.9)	1.98 (0.8)	2.23 (0.8)	2.05 (1.0)	< .001 ^a
heroin	1.76 (0.9)	2.06 (0.9)	2.08 (1.0)	n a	2.16 (0.8)	2.02 (0.9)	< .001 ^b
cocaine	1.73 (0.9)	1.98 (0.9)	1.99 (1.0)	n a	2.14 (0.8)	1.97 (0.9)	< .001 ^c
cannabis	1.74 (0.9)	1.77 (0.8)	1.89 (0.9)	2.00 (0.8)	1.99 (0.7)	1.87 (0.8)	< .001 ^d
alcohol	1.82 (0.9)	1.73 (0.7)	1.97 (0.9)	1.87 (1.6)	1.91 (0.6)	1.86 (0.8)	< .001 ^e
gambling	1.59 (0.8)	1.83 (0.8)	1.95 (1.0)	1.66 (0.7)	1.78 (0.7)	1.77 (0.8)	< .001 ^f
internet use	1.60 (0.8)	1.51 (0.7)	1.87 (1.0)	1.49 (0.7)	n a	1.62 (0.8)	< .001 ^g
cigarettes	1.55 (0.8)	1.50 (0.7)	1.79 (0.9)	1.46 (0.7)	1.40 (0.6)	1.54 (0.7)	< .001 ^h
<i>Overall</i>	1.69 (0.7)	1.81 (0.7)	1.93 (0.7)	1.78 (0.6)	1.86 (0.5)	1.82 (0.6)	< .001

Scheffé post hoc tests: ^aS, G > F, N > P; ^bG, N > P; ^cG, N > P; ^dF, S, G > N, P; ^eG, S, F > P, N; ^fG > N, S > F, P; ^gN > G, P > N; P > F; ^hG > F, N, P, S;

Interestingly, and in some contrast to what has often reported to be the case in the USA, these European respondents seem rather reluctant to attribute the responsibility for, e.g. smoking and gambling problems to others than the individual smoker or gambler, such as e.g., the tobacco or gambling companies. In contrast, people who are addicted to alcohol and illegal drugs, seem to a much larger degree to be regarded as "victims".

6.Discussion

6.1 Limitations

The study, the main results of which have been presented in this report, is fraught with certain limitations. First, there is some uncertainty around to what extent the five national samples are comparable with regard to their representativeness of the respective populations. The Swedish, Finnish, and Norwegian samples are recruited randomly from census population data. In addition, data are weighted, using gender and age, as well as education (Sweden and Norway) and income, marital status, and country of origin (Sweden) as calibration variables. Although this should control for the most common type of attrition bias, it has probably not been able to prevent that problem consumers of various substances are underrepresented among the respondents. However, a previous analysis of the Swedish data, with and without weighting, yielded largely similar results (Blomqvist, 2009). As for data from Germany and



Poland, where random digit dialing was used, potential bias is harder to control. However, also these data have been weighted to guarantee that the samples include the same proportions as the respective populations with regard to gender and age distribution. All in all, there is little reason to believe that the differing sampling procedures should have jeopardized the comparability of the national samples in a serious way.

Another limitation is that the different response modes (postal survey, telephone interview, and web panel), and the consequential differences with regard to how the questions were phrased may have induced differences in how certain questions were interpreted by respondents in different countries. This type of potential influence is hard to evaluate, but the most probable impact is that the Polish and German data may include somewhat fewer misinterpreted questions since the telephone mode to a greater extent enables clarification of potentially misunderstood questions. It must also be acknowledged that the number of statistical tests analyses conveys a risk of mass significances, and that it needs to be further analyzed which differences are significant also in a policy and practice context. Another potential source of bias that may have raised respondents' concerns over substance use problems in comparison with other social problems, is the fact that the focus in the questionnaires clearly was on addictive problems. Finally, it should be observed that policies and attitudes may to some extent have changed during the six-year period between the first data collection in 2007 (Sweden) and the last ones in 2013 (Germany and Poland). This issue will be dealt with more in detail in a later, final report from the study, which will be included in ALICE RAP's OUP book series, including an analysis of potential explanations of the described differences between addictions (substances, activities) and countries.

6.2 Conclusions

Acknowledging these limitations, a summary description of the results presented in this report would read as follows.

It is rather obvious from the analyses that "addiction" is not seen as a unitary phenomenon by lay people in any of the five investigated countries. Rather, there are relatively large differences, in all of the countries, between the judgements of most of the investigated addictions, in the majority of the explored dimensions. In particular, there seem to be large differences in the perception of the severity to society of different addictions, where addictions to 'hard' drugs (heroin, amphetamines, and cocaine) are, with a few exceptions, seen as the far most dangerous problems to society, and behavioural addictions, such as addictions to gambling and internet use, generally come out as much less severe. Largely the same differences, although less pronounced, appear concerning the perceived risk to get addicted to various substances and/or activities. When it comes to the perceived chances for recovery, the confidence in treatment is relatively high for all addictions, whereas the probability of "self-change" from addictions to 'hard' drugs, and to some extent medical drugs and alcohol, are generally rated as very or fairly small. On the other hand, the options of recovering from addictions to cigarettes or internet use without treatment are generally rated as fairly high. However, there seems to be a main divide, between different addictions as concerns overall "change optimism" (with and without treatment) and "change pessimism". Finally, most respondents seem to have a rather "moral" view on addiction problems, holding the individual, rather than other circumstances responsible, both for acquiring and solving an



addiction problem. The main exceptions here seem to be addictions medical drugs, 'hard' narcotic drugs, and alcohol, where the individual is more often seen as a victim.

In addition, the results imply that the dominant perceptions of various addictions vary between the five countries. Thus, for example, Swedes seem overall to be more concerned, and Germans and Finns less concerned, than others over addiction as a severe societal problem. More specifically, Swedes, Norwegians, and Germans rate addiction to 'hard' narcotic drugs as a more dangerous societal problem than other addictions, whereas Poles and Finns reserve this place for addiction to alcohol. When compared with other societal problems, addictions to 'hard' drugs and alcohol are generally judged to be among the most severe, next to violent crimes (Norway and Sweden) and/or poverty (Poland and Finland). At the same time, addictions to gambling, tobacco, medical drugs, and internet use, are ranked as less severe than most other societal problems. As for the "addictiveness" of various substance use habits and other activities, Poles seem overall to be more concerned, and Swedes less concerned than lay people in the other countries. When it comes to the perceived chances to solve an addiction problem, Norwegians seem overall to have greater trust, and Swedes and Germans lower trust, than respondents from other countries in professional treatment, whereas Finns and Swedes are overall more optimistic than others, as concerns the possibility of "self-change". Interestingly, Finns, who see addiction to alcohol as the addiction problem that is most dangerous to society, also seem to have a stronger belief than respondents from other countries that people are able to solve such problems without professional help. In line with this, Finns (and to some extent Poles), also seem to take a more "moral" view than others towards addiction (not least to alcohol), in attributing the responsibility for acquiring and solving these problems largely to the individual addict, whereas Germans and Swedes seem more inclined to blame other circumstances for the onset of addiction problems, and/or to underline society's responsibility for solving them.

Overall, these findings are worth of further consideration, exploration, and discussion in the face of some prevailing tendencies in the addiction field at large. One of these is the strong inclination, in both national and international discussions, to account for addiction as a global problem – and to issue policies and guidelines predominantly on the global level. Since addiction problems might be seen as a typical example of what Hacking (1999) refers to as "interactive kinds" (i.e. phenomena, the dominant definitions of which tend to influence the behaviour of those defined), and since popular support has recurrently been shown to be a necessary condition for effective implementation of national policies, this may not be an optimal strategy under present circumstances.

Another, potentially premature, tendency, which the present data may be claimed to place under some doubt, is the inclination, to lump various "addictive" problems together, in policy documents as well as theoretical discussions, under one common heading (e.g. "progressive brain disease"⁴, with an allegedly common explanatory basis. Not least from what has been called a "contextual constructionist perspective" (cf. Best, 1995), it might be claimed that a fruitful understanding and handling of addiction problems must include and take into account

⁴ For further discussion of this, see, e.g. Heim et al. (2014) and Rehm et al. (2013)



a number of interacting factors, including the social context where these problems manifest themselves, and are defined and dealt with.

6.3 Implications for further research and policy

Since this report mainly presents descriptive data, further analyses will be devoted at trying to explain the found differences between addictions, substances/behaviours, and countries. These endeavours will most probably have to rely on historical differences between the countries under study with regard to political developments and sentiments, welfare policies, alcohol and drug policies, and institutional arrangements around substance use problems and other societal concerns, as well as on data on the, historical and contemporary, prevalence of various addiction problems on the national level.

As for policy implications, the results, as already mentioned, point to the importance of taking popular views at the national level, together with the need for popular support in effective implementation, into account when trying to design effective national policies. Comparing the perceived personal and social dangers of various addictions with the objective health risks of the same addictions, as documented by the deliverable 5.1 of the Alice Rap project ("Counting addiction"), may also turn out to have important policy implications.

7. References

- Alexander, B. (2008), *The Globalization of Addiction. A Study in Poverty of the Spirit*, Oxford University Press,Oxford.
- Best, J. Constructionism in context. In J. Best (ed.) *Images of Issues. Typifying Contemporary Social Problems*. N Y.: Aldline DeGruyter, pp 335-354.
- Blomqvist, J: (2002) recovery with and without treatment. A comparison of resolutions of alcohol and drug problems. *Addiction Research and Theory*, 10 (2), 119 – 168.
- Blomqvist, J: (2004) Sweden's 'war on drugs' in the light of addicts' own experiences. In P. Rosenqvist, J. Blomqvist, a. Koski –Jännes, and L. Ojesjo (eds.) *Addiction and Life Course*. Helsinki: NAD Publication 44, pp 139 – 171.
- Blomqvist J. (2009) What is the worst thing you could get hooked on? Popular images of addiction problems in contemporary Sweden. Helsinki: *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 26(4), 373-398.
- Blomqvist, J. (2012), Perceptions of addiction and recovery in Sweden: the influence of respondent characteristics, *Addiction Research and Theory*, 20 (53),435-466.
- Blomqvist, J., Koski-Jännes, A., and Cunningham, J. (2014) How should substance use problems be handled? Popular views in Sweden, Finland, and Canada. *Drugs and Alcohol Today*, 14 (1), 19 – 30.
- Cunningham, J.A., Sobell, L.C., and Sobell, M.B. (1998) Awareness of self-change as a pathway to recovery for alcohol abusers: Results from five different groups. *Addictive Behaviors*, 23, 399 – 404-
- Cunningham. J.A. (2009) Societal images of addiction – first results from a Canadian representative survey. Paper presented at the 35th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society; Copenhagen, June 1 – 5, 2009



- Cunningham, J., Blomqvist, J., Koski-Jännnes, A. and Raitasalo, K. (2012), "Societal images of Cannabis use: comparing three countries", *Harm Reduction Journal*, Vol. 9 No. 21, pp. 21-3.
- Hacking, I. (1999), *The Social Construction of What?* Harvard University Press, London.
- Heim, D. et al. (2014) Addiction: not just brain malfunction. *Nature*, 507(40)
- Holma, K., Koski-Jännnes, A., Raitasalo, K., Blomqvist, J., Pervova, I. and Cunningham, J. (2009), Perceptions of addictions as societal problems in Canada, Sweden, Finland and Russia, *European Addiction Research*, 17 (2), 106-12.
- Koski-Jännnes, A., Hirschovits-Gerz, T., Pennonen, M. and Nyyssönen, M. (2012), Population, professional and clients' views on dangerousness of various addictions on individual and society, *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 29 (2), 139-54.
- Moscovici, S. (1981), "On social representations", in J.P. Forgas (ed.), *Social Cognition*, Academic press, London, pp. 181-209.
- Moscovici, S. (1988), Notes towards a description of social representations. *European Journal of Social Psychology*, 18 (3), 211-250.
- Rehm, J., et al. (2013)) Defining substance use disorders: do we really need more than heavy use? *Alcohol Alcohol*. 2013; 48(6):633-640.
- Room, R. (1978), *Governing Images of Alcohol and Drug Problems*, University of California, Berkeley, CA.
- Samuelsson, E., Blomqvist, J. and Christophs, I. (2013), Addiction and recovery-conceptions among professionals in the Swedish treatment system. *Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, 26 (4), 373 - 938.



Appendix: survey questionnaires

Core questions in the survey; postal version, English

Part 1. Perceptions of abuse or dependence problems

Risk of abuse or dependence

1. How large do you think that the risk is that you will end up abusing or becoming dependent on each of the following substances or activities once you have tried it?

Tick off for each abuse/dependence.

	None or very low risk	Relatively low risk	Relatively high risk	Very high risk
	1	2	3	4
a. Alcohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Tobacco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Gambling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amphetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Medical drugs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Cocaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Causes of abuse or dependence

- 2. What do you perceive to be the main cause behind the fact that people sometimes end up abusing or being dependent on a certain substance or a certain activity. To what extent do you think this is due to the person her/himself or to circumstances beyond her/his control?**

<i>Tick off for each abuse/dependence.</i>	Mainly the person's fault	More due to the person than other circumstances	More due to other circumstances than to the person	Mainly due to other circumstances
Abuse of/dependence on:	1	2	3	4
a. Alcohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Tobacco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Gambling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amphetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Medical drugs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Cocaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Responsibility for quitting an abuse or dependence

- 3. Who do perceive to be responsible for dealing with dependence on or abuse of the following substance or activities, so that the problem is solved? To what extent do you see this as the person's job and to what extent do you see it as society's job?**

<i>Tick off for each abuse/dependence</i>	Mainly person's job	More the person's than society's job	More society's than the person's job	Mainly society's job
Abuse of/dependence on:	1	2	3	4
a. Alcohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Tobacco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Gambling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amphetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Medical drugs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Cocaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Options for quitting without treatment?

4. How do you rate the probability of recovery from the following forms of abuse or dependence without getting any treatment (including self-help groups)?

Tick off for each abuse/dependence		None/ very small	Relatively small	Neither large or small	Relatively larger	Very large
Abuse on/dependence of:		1	2	3	4	5
a.	Alcohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Tobacco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Gambling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Amphetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.	Medical drugs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.	Cocaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.	Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Options for quitting with the help of treatment?

5. How do you rate the probability of recovery from the following forms of abuse or dependence if a person goes to treatment (or engages in a self-help group)?

Tick off for each problem		None/ very small	Relatively small	Neither large or small	Relatively larger	Very large
Abuse on/dependence of:		1	2	3	4	5
a.	Alcohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.	Tobacco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.	Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.	Gambling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	Amphetamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.	Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.	Medical drugs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.	Cocaine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.	Internet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



The severity of various social problems

6. How serious do you rate the following societal problems to be on a 1- 10 scale?

Tick off for each problem	Not at all serious										Extremely serious	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
a. Alcohol problems	<input type="checkbox"/>											
b. Theft and other property crimes	<input type="checkbox"/>											
c. Pollution/environmental problems	<input type="checkbox"/>											
d. Cannabis problems	<input type="checkbox"/>											
e. Other narcotic drug problems	<input type="checkbox"/>											
f. Lacking gender equality	<input type="checkbox"/>											
g. Tobacco use	<input type="checkbox"/>											
h. Violence crimes	<input type="checkbox"/>											
i. Large wage differences	<input type="checkbox"/>											
j. Prostitution	<input type="checkbox"/>											
k. Poverty	<input type="checkbox"/>											
l. Gambling problems	<input type="checkbox"/>											
m. Ethnic segregation	<input type="checkbox"/>											
n. Misuse of medical drugs	<input type="checkbox"/>											
o. Financial crimes (tax fraud etc.)	<input type="checkbox"/>											

Thank you for your participation



Pyydämme Teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla sen
vaihtoehdon numeron, joka vastaa Teidän henkilökohtaista mielipidettäne.

Esimerkki vastauksen
merkitsemistavasta: 1 2 3

Osa A: Henkilökohtainen käsitys päihdeongelmista ja riippuvuuksista

RIIPPUVUUSRISKI

1. Kuinka suuri riski mielestäenne on riippuvuuden kehittymiseen, jos kokeilee seuraavia pääteitä tai toimintoja?

	Erittäin pieni riski tai ei lainkaan	Melko pieni riski	Melko suuri riski	Erittäin suuri riski	En osaa sanoa	
Alkoholi	1 2 3 4				E	Rahapeleillä tarkoitetaan esimerkiksi Lottoa, rahapeliautomaatteja (hedelmäpelit, pajasso), arvontapelejä ja raaputus-arpooja, vedonlyöntiä, roulettia, nettipokeria yms. Lääkkeillä tarkoitetaan tässä rauhoittavia -, uni- ja muita psykisenlääkkeitä.
Hasis/marihuana	1 2 3 4				E	
Amfetamiini	1 2 3 4				E	
Tupakka	1 2 3 4				E	
Heroiini, muut ns. opioidit	1 2 3 4				E	
Lääkkeet	1 2 3 4				E	
Rahapelit	1 2 3 4				E	
Internetin käyttö	1 2 3 4				E	

SYITÄ PÄIHDEONGELMIIN JA RIIPPUVUUUKSIIN

2. Missä määrin seuraavat riippuvuudet mielestäenne johtuvat henkilöstä itsestään ja missä määrin sellaisista ym-päristötekijöistä ja olosuhteista, joihin ei voi itse vaikuttaa?

	Riippuvuus johtuu...				
	Henkilöstä itses-tään	Enemmän henkilöstä kuin olo-suhteista	Enemmän olosuhteis-ta kuin henkilöstä	Olosuh-teista ja ympäristöstä	En osaa sa-noa
Alkoholi	1 2 3 4				E
Hasis, marihuana	1 2 3 4				E
Muut huumeet	1 2 3 4				E
Tupakka	1 2 3 4				E
Lääkkeet	1 2 3 4				E
Rahapelit	1 2 3 4				E
Internetin käyttö	1 2 3 4				E

VASTUU ONGELMAN RATKAISEMISESTA

3. Kenen vastuu on mielestäenne huolehtia siitä, että väärinkäytöön tai riippuvuuteen päätynyt henkilö voi päästä eroon ongelmastaan? Onko vastuu mielestäenne yksilöllä itsellään vai yhteiskunnalla?

	Täysin yksilön omalla vastuulla	Enemmän yksilön kuin yhteiskunnan	Enemmän yhteiskunnan kuin yksilön	Täysin yhteiskunnan vastuulla	En osaa sa-noa
Alkoholi	1 2 3 4				E
Hasis, marihuana	1 2 3 4				E
Muut huumeet	1 2 3 4				E
Tupakka	1 2 3 4				E
Lääkkeet	1 2 3 4				E
Rahapelit	1 2 3 4				E
Internetin käyttö	1 2 3 4				E

ESTEITÄ LOPETTAMISELLE

4. Kuinka vaikeasti voitettavia mielestäinne ovat seuraavat esteet toipumiselle henkilön yrityessä päästää eroon riippuvuudestaan?

		Erittäin pieni este	Melko pieni este	Melko suuri este	Erittäin suuri este	En osaa sanoa
a) RIIPPUVUUS <u>ALKOHOLISTA</u>	Aineen ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
b) RIIPPUVUUS <u>TUPAKASTA</u>	Aineen ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
c) RIIPPUVUUS <u>HASIKSESTA/ MARIHUANASTA</u>	Aineen ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
d) RIIPPUVUUS <u>MUISTA HUU- MEISTA</u>	Aineen ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
e) RIIPPUVUUS <u>LÄÄKKEISTÄ</u>	Aineen ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
f) RIIPPUVUUS <u>RAHAPELEISTÄ</u>	Pelin ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E
g) RIIPPUVUUS <u>INTERNETISTÄ</u>	Internetin ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Ympäristön vaikutus	1 2 3 4				E
	Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet	1 2 3 4				E
	Vaikeat elinolosuhteet	1 2 3 4				E
	Toisten ennakkoluulot/kielteiset odotukset	1 2 3 4				E

ONKO MAHDOLLISTA TOIPUA OMIN AVUIN?

5. Kuinka suuri mielestänne on mahdollisuus päästä eroon seuraavista riippuvuuksista ilman hoitoa?

	Ei minkäänlaista/erittäin pieni	Melko pieni	Ei suuri eikä pieni	Melko suuri	Erittäin suuri	En osaa sanoa
Alkoholi	1 2 3 4 5					E
Hasis/marihuana	1 2 3 4 5					E
Amfetamiini	1 2 3 4 5					E
Tupakka	1 2 3 4 5					E
Heroiini/muut opioidit	1 2 3 4 5					E
Lääkkeet	1 2 3 4 5					E
Rahapelit	1 2 3 4 5					E
Internetin käyttö	1 2 3 4 5					E

AUTTAAKO HOITO?

6. Kuinka suuri mielestänne on mahdollisuus päästä eroon seuraavista riippuvuuksista jonkin hoidon avulla, erilaiset tukiryhmät mukaan lukien (esim. AA, NA)?

	Ei minkäänlaista/erittäin pieni	Melko pieni	Ei suuri eikä pieni	Melko suuri	Erittäin suuri	En osaa sanoa
Alkoholi	1 2 3 4 5					E
Hasis/marihuana	1 2 3 4 5					E
Amfetamiini	1 2 3 4 5					E
Tupakka	1 2 3 4 5					E
Heroiini/muut opioidit	1 2 3 4 5					E
Lääkkeet	1 2 3 4 5					E
Rahapelit	1 2 3 4 5					E
Internetin käyttö	1 2 3 4 5					E

Osa B: Omat tavat ja kokemukset

Seuraavaksi esitätämme muutamia kysymyksiä, jotka koskevat omia alkoholin ja muiden aineiden sekä rahapelien ja internetin käyttötottumuksianne. Kysymme myös mahdollisista avunsaantikokemuksistanne - joko omista tai läheistenne - tällä alueella. Vastaukset ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä vastaajia pystytä tunnistamaan (lomakkeissa ei ole nimiä, tunnusnumeroita eikä mitään muitakaan merkintöjä).

7. Oletteko joskus nauttinut jotakin alkoholijuomaa?

- 1 Kyllä, viimeisten 12 kuukauden aikana
- 2 Kyllä, mutta en viimeisten 12 kk aikana
- 3 Ei, en koskaan

→ Jos valitsitte vaihtoehtoon 2 tai 3, siirtykää seuraan kysymykseen 11.

Alkoholijuomia ovat keski- tai A-olut, siideri, long drink -juomat, viinit ja väkevät alkoholijuomat. Tässä ei lasketa alkoholijuomaksi alle 2,8 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia, kuten esim. I-olutta tai mietoa long drink -juomaa.

8. Kuinka usein olette juonut alkoholia viimeisten 12 kuukauden aikana?

- 1 Päivittäin tai lähes päivittäin
- 2 4-5 päivänä viikossa
- 3 2-3 päivänä viikossa
- 4 Noin kerran viikossa
- 5 2-3 päivänä kuukaudessa
- 6 Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin

9. Kuinka monta annosta alkoholia tavallisesti juotte niinä päivinä, jolloin käytät alkoholia?

- 1 1-2 annosta
- 2 3-4 annosta
- 3 5-7 annosta
- 4 8-11 annosta
- 5 12 annosta tai enemmän

Yksi annos on 4 cl väkevä alkoholia tai 8 cl väkevä viiniä tai juomasekoitusta, 12 cl mietoa viiniä tai 33 cl keskiolutta, samanvahvuutta siideriä tai lonkeroa

10. Kuinka usein juotte yhdellä käytökerralla kuusi annosta tai enemmän alkoholia?
- 1 Useammin kuin 3 kertaa viikossa
 - 2 2-3 kertaa viikossa
 - 3 Kerran viikossa
 - 4 2-3 kertaa kuukaudessa
 - 5 Kerran kuukaudessa
 - 6 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa
 - 7 En koskaan
- Kuusi annosta vastaa 24 cl väkeväät alkoholia, 0,75 l pulloa viiniä, neljää 0,5 l tuoppia tai kuutta 33 cl pulloa keskiosulta tai samanvahvuista siideriä tai lonkeroa.

11. Oletteko koskaan polttanut savukkeita tai käyttänyt muita tupakkatuotteita?
- 1 Kyllä, viimeisten 12 kuukauden aikana
 - 2 Kyllä, mutta en viimeisten 12 kk aikana
 - 3 Ei, en koskaan
- 

Jos valitsitte vaihtoehdon 2 tai 3, siirtykää suoraan kysymykseen 13.

12. Kuinka usein olette tupakoinut viimeisten 12 kuukauden aikana?
- 1 Silloin tällöin
 - 2 Säännöllisesti, mutta vähemmän kuin askin päivässä
 - 3 Säännöllisesti, yhden askin tai enemmän päivässä
- Jos poltatte piippua tai sika-reita tai käytätte nuuskaa, siirtykää arvioida vastaava määriä.

13. Oletteko joskus kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia, heroinia tai muita vastaavia aineita)?
- 1 Kyllä
 - 2 En
- 

Jos valitsitte vaihtoehdon 2, siirtykää suoraan kysymykseen 15.

14. Jos olette kokeillut tai käyttänyt huumausainetta, mitä ainetta/aineita ja milloin?

	Viimeisen 12 kk aikana	Ei 12 kk aikana, mutta aiemmin	Sekä 12 kk aikana että aiemmin	En koskaan	En osaa sanoa
Hasista tai marihuanaa	1	2	3	4	E
Amfetamiinia	1	2	3	4	E
Heroinia /muita opioideja	1	2	3	4	E
Kokaiinia tai crackia	1	2	3	4	E
Ekstaasia	1	2	3	4	E
LSD:tä	1	2	3	4	E
Muita huumeita, mitä? _____	1	2	3	4	E

15. Oletteko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkeitä tai kipulääkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen? (esim. ilman lääkärin määräystä tai suurempina annoksina kuin on määrätty)
- 1 Kyllä, viimeisten 12 kuukauden aikana
 - 2 Kyllä, mutta en viimeisten 12 kk aikana
 - 3 Ei, en koskaan

16. Kuinka paljon olette käyttänyt rahaa pelaamiseen viimeisten 12 kuukauden aikana? (esim. veikkauks, arpajaiset, ravit, ruletti, pelikoneet, nettipelit jne.)
- 1 En yhtään
 - 2 Vähemmän kuin 10 euroa viikossa
 - 3 10-99 euroa viikossa
 - 4 100-999 euroa viikossa
 - 5 1000 euroa tai enemmän viikossa

17. Oletteko omasta mielestänne nyt tai oletteko joskus ollut riippuvainen jostain seuraavista?

	Olen nyt	Olin aiem- min, en nyt	Ei ole kos- kaan ollut	En osaa sanoa	
Alkoholi	1 2 3			E	
Hasis/marihuana	1 2 3			E	
Amfetamiini	1 2 3			E	Jos Teillä ei ole koskaan ollut mi- itään riippuvuutta, siirtykää suoraan kysymykseen 20.
Tupakka	1 2 3			E	
Heroiini/muut opioidit	1 2 3			E	
Lääkkeet	1 2 3			E	
Rahapelit	1 2 3			E	
Internetin käyttö	1 2 3			E	
Muu, mikä? _____	1 2 3			E	

18. Jos koette olevanne/olleenne riippuvainen, oletteko koskaan saanut jonkinlaista hoitoa, ammattiapua tai ver-
taistukea pähdeongelmaanne tai riippuvuuteenanne?

	Kyllä	Ei	En osaa sanoa
Julkinen terveydenhuolto	1 2		E
Pähdehuollon erityispalveluyksiköt, esimerkiksi A-klinikka	1 2		E
Sosiaalitoimisto	1 2		E
Mielenterveystoimisto	1 2		E
Lääkärin yksityisvastaanotto	1 2		E
AA, NA tai joku muu tukiryhmä	1 2		E
Joku uskonnollinen yhteisö	1 2		E
Jokin muu, mikä? _____	1 2		E

19. Jos olette saanut hoitoa tai muuta
apua, helpottiko se pähdeongel-
maanne tai riippuvuuttanne?

- 1 Kyllä, erittäin paljon
- 2 Kyllä, jonkin verran
- 3 Ei kovin paljon
- 4 Ei, ei lainkaan
- 5 En osaa sanoa

Jos olette saanut hoitoa
tai ammattiapua usealta
eri taholta, arvioikaa si-
itä, joka mielestänne aut-
toi eniten.

20. Onko jollakin läheisellänne (lähisukulainen tai läheinen ystävä) juuri nyt tai onko joskus ollut jonkinlainen
pähdeongelma tai riippuvuus?

	On nyt	Oli aiem- min, ei nyt	Ei ole kos- kaan ollut	En osaa sanoa/tiedä	
Alkoholi	1 2 3			E	
Hasis/marihuana	1 2 3			E	Jos kenelläkään läheisellänne ei ole ollut mitään riippuvuutta, tai ette tiedä, siirty- kää suoraan ky- symykseen 24.
Amfetamiini	1 2 3			E	
Tupakka	1 2 3			E	
Heroiini	1 2 3			E	
Lääkkeet	1 2 3			E	
Rahapelit	1 2 3			E	
Internetin käyttö	1 2 3			E	
Muu, mikä? _____	1 2 3			E	

21. Onko joku läheisenne saanut jonkinlaista hoitoa tai muuta apua pähdeongelmaan-
sa tai riippuvuuteensa?

- 1 Kyllä
2 Ei
3 En osaa sanoa/tiedä

Jos valitsitte vaihtoe-
don 2 tai 3, siirtykää suo-
raan kysymykseen 23.

22. Mikä oli tuloksesta tästä
läheisenne saamasta hoi-
dosta tai avusta?

- 1 Auttoi paljon ongelman ratkaisussa
2 Auttoi jonkin verran
3 Ei auttanut
4 En osaa sanoa/tiedä

Jos useampi läheisenne on saanut hoi-
toa, vastatkaa sen henkilön osalta, jon-
ka koette itsellenne läheisimmäksi.

23. Onko joku läheisenne mielestänne onnistunut
ratkaisemaan pähdeongelmansa tai riippuvu-
tensa itse, ilman ammattiapua?

- 1 Kyllä
2 Ei
3 En osaa sanoa/tiedä

24. Oletteko koskaan kehottanut ketään hakemaan
apua pähdeongelmaansa tai riippuvuuteensa?

- 1 Kyllä
2 En
3 En osaa sanoa/muista

25. Oletteko koskaan yrittänyt itse auttaa jotain tois-
ta henkilöä ratkaisemaan pähdeongelmaansa
tai riippuvuuttaan?

- 1 Kyllä
2 En
3 En osaa sanoa/muista

26. Kuuluuko työnkuvaanne tai onko joskus kuulu-
nut auttaa pähdeongelmaisia tai riippuvaisia?

- 1 Kyllä
2 Ei
3 En osaa sanoa

Osa C: Yhteiskunta ja elämänkatsomus

27. Elämää ohjaavista voimista vallitsee erilaisia käsitylejä. Mitä mieltä olette seuraavista tätä koskevista väittä-
mistä?

Täysin samalla mieltä	Jokseen- kin samaa mieltä	Vai- kea sanoa	Jokseen- kin eri mieltä	Täysin erillä mieltä
-----------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------

Onni ja menestys riippuvat omasta toiminnasta

1 2 3 4 5

Loppujen lopuksi kaikki johtuu sattumasta

1 2 3 4 5

Oma onni ja epäonni riippuvat usein muista ihmisiä

1 2 3 4 5

Olosuhteet ovat yleensä syynä siihen, jos asiat menevät elämässä pieleen

1 2 3 4 5

Se mitä ihmiselle tapahtuu, johtuu ennustamattomista voimista

1 2 3 4 5

Jokin korkeampi voima ohjaa ihmisten elämän kulkuua

1 2 3 4 5

28. Kuinka vakavina pidätte seuraavia yhteiskunnallisia ongelmia Suomessa nykyisin? Arvioikaa kutakin erikseen asteikolla, jossa 1 = ei ollenkaan vakava, 10 = erittäin vakava.

	Ei ollenkaan vakava	← →	Erittäin vakava	En osaa sanoa
Alkoholiongelmat	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Varkaudet ja muut omaisuusriskokset	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Saasteet/ympäristöongelma	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Kannabistuotteiden (hasis/marihuana) käyttö	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Muiden huumeiden käyttö	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Naisten ja miesten epätasa-arvo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Tupakointi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Väkivaltarikokset	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Suuret tuloerot	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Prostituutio	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Köyhyys	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Rahapeliongelmat	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Vähemmistöjen syrjintä	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Lääkkeiden väärinkäyttö	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E
Talousrikokset (veropetokset jne.)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			E

Osa D: Keinoja riippuvuuksien torjumiseksi

29. Kuinka tärkeitä seuraavat toimenpiteet ovat mielestänne riippuvuusongelmien torjumisessa?

a) <u>ALKOHOLIONGELMIEN TORJUNNASSA</u>	Erittäin tärkeää	Melko tärkeää	Ei kovin tärkeää	Ei lainkaan tärkeää	En osaa sanoa
Rajoitukset ja hintapolitiikka ¹	1 2 3 4				E
Riskeistä tiedottaminen	1 2 3 4				E
Hoidon tarjoaminen	1 2 3 4				E
Ennakkoluulojen ja syrjinnän vastaiset toimenpiteet	1 2 3 4				E
Yleisen elintason parantaminen	1 2 3 4				E

b) <u>HUUMEONGELMIEN TORJUNNASSA</u>	Erittäin tärkeää	Melko tärkeää	Ei kovin tärkeää	Ei lainkaan tärkeää	En osaa sanoa
Tullin ja poliisin toiminta ²	1 2 3 4				E
Riskeistä tiedottaminen	1 2 3 4				E
Hoidon tarjoaminen	1 2 3 4				E
Ennakkoluulojen ja syrjinnän vastaiset toimenpiteet	1 2 3 4				E
Yleisen elintason parantaminen	1 2 3 4				E

c) <u>RAHAPELIONGELMIEN TORJUNNASSA</u>	Erittäin tärkeää	Melko tärkeää	Ei kovin tärkeää	Ei lainkaan tärkeää	En osaa sanoa
Lakiin perustuvat rajoitukset	1 2 3 4				E
Riskeistä tiedottaminen	1 2 3 4				E
Hoidon tarjoaminen	1 2 3 4				E
Ennakkoluulojen ja syrjinnän vastaiset toimenpiteet	1 2 3 4				E
Yleisen elintason parantaminen	1 2 3 4				E

¹ Verotus, maahanloutisäännökset, vähittäismyyynnin ja anniskelun säännöt, mainontakiellot, jne.
² Valvonta rajoilla, huumerikollisuuden torjunta jne.

30. Mitkä seuraavista ovat mielestänne vakavimpia alkoholiin ja muihin pääteisiin liittyviä ongelmia, joihin yhteiskunnan pitäisi puuttua? Valitkaa kolme tärkeimpänä pitämäänne asiaa.

- 1 Alkoholimainonta
- 2 Asiallisen tiedotuksen vähäisyys
- 3 Alkoholin myynti alaikäisille
- 4 Alkoholin halpa hinta
- 5 Liian pitkät jonot huumeohitoihin
- 6 Huumeiden käyttäjiin liittyvät ennakkoluulot ja syrjintä
- 7 Raskaana olevien naisten pääteiden käyttö
- 8 Poliisin resurssit huumerikollisuuden torjunnassa
- 9 Jokin muu, mikä _____
- E En osaa sanoa

Osa E: Taustatiedot aineiston tilastollista ryhmittelyä varten

Mikä on sukupuolenne?

- 1 Mies
- 2 Nainen

Minä vuonna olette syntynyt?

Vuonna 19 _____

Mikä on pääasiallinen asuinpaikkanne?

- 1 Pääkaupunkiseutu
- 2 Muu yli 100 000 asukkaan kaupunki
- 3 50 000 - 100 000 asukkaan kaupunki
- 4 Pienempi kaupunki
- 5 Maaseudun asutuskeskus tai taajama
- 6 Maaseudun haja-asutusalue

Mitkä ovat perhesuhteenne?

- 1 Naimaton
- 2 Avoliitossa
- 3 Naimisissa tai rekisteröidyllä parisuhdeessa
- 4 Eronnut tai asumuserossa
- 5 Leski

Onko Teillä lapsia?

- 1 Kyllä
- 2 Ei

Mikäli Teillä on lapsia, asuvatko he luonanne?

- 1 Kyllä
- 2 Ei
- 3 Osittain

Mikä on peruskoulutuksenne?

- 1 Kansa- tai kansalaiskoulu
- 2 Peruskoulu tai keskikoulu
- 3 Ylioppilastutkinto

Millainen ammatillinen koulutus Teillä on?

- 1 Ei ammatillista koulutusta
- 2 Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
- 3 Ammattikoulu, kouluasteen ammatillinen tutkinto
- 4 Opistotasoinen ammattikoulutus
- 5 Ammattikorkeakoulututkinto
- 6 Yliopisto- tai korkeakoulututkinto

Oletteko nykyisin...

- 1 Palkansaaja
- 2 Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
- 3 Työttö tai lomautettu
- 4 Eläkkeellä
- 5 Opiskelija
- 6 Vanhempainlomalla, hoitovapaalla
- 7 Hoidatte kotia
- 8 Jokin muu tilanne, mikä? _____

Oletteko ollut työtön viime vuosina?

- 1 En ole ollut työtön
- 2 Olen ollut työtön yhteensä _____ kuukautta viimeisten 12 kk aikana
- 3 Olen ollut työtön yhteensä _____ kuukautta viimeisen 5 vuoden aikana

Kuinka suuret ovat keskimääräiset bruttotulonne?

(kaikki tulot veroja ja muita kuluja vähentämättä)

- 1 Alle 1000 euroa kuukaudessa
- 2 1000 - 1999 euroa /kk
- 3 2000 - 2999 euroa /kk
- 4 3000 - 3999 euroa /kk
- 5 4000 euroa tai enemmän /kk

KOMMENTTEJA
JA KEHITYS-
EHDOTUKSIA:

Lomakkeen loppuun on varattu tilaa vapaamuotoisille kannanilmaisille. Voitte kirjoittaa siihen mitä tahansa näkemyksiänne riippuvuksista, niiden hoidosta, pähdeongelmaiin suhtautumisesta tai tästä tutkimuksesta. Kaikki mielipiteet ovat tervetulleita ja arvokkaita!

KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE!
Palauttakaa tämä lomake oheisessa kirjekuoreessa.

Einleitung

Guten Tag,

mein Name ist ...vom Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrum - kurz SUZ - in Duisburg.

Wir führen derzeit im Rahmen eines von der Europäischen Kommission geförderten Forschungsprojekts eine Befragung zur Meinung der Bevölkerung über Suchtprobleme und (gesundheitliche) Lebensstile durch.

Zu diesem Zweck würde ich gerne mit der erwachsenen Person aus Ihrem Haushalt sprechen, die zuletzt Geburtstag hatte.

Sind Sie das selbst oder ist das eine andere Person in Ihrem Haushalt?

Ggf. Erläuterung zum EU-Projekt:

Das Projekt heißt ALICE RAP (bei Nachfrage: Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions Project) und wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des 7. Forschungsprogramms finanziert. ALICE RAP steht für die umfassende Erforschung von Suchtproblemen und Lebensstilen in Europa, (um Suchthilfeprojekte neu auszurichten).

Bei Hinweisen wie "ich habe keine Suchtprobleme": Uns interessiert, was Sie stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland für eine Meinung haben, egal, ob Sie persönlich von Suchtproblemen betroffen sind oder nicht.

- 1# Zielperson (ZP) ist am Apparat
- 2# ZP wird an den Apparat geholt
- 3# Kontaktperson (KP) verweigert Zugang zu ZP
- 4# Verweigerung, unklar ob KP oder ZP
- 5# Termin mit KP oder ZP
- 6# Technische Sprachqualität schlecht, Termin
- 7# ZP in Feldzeit nicht erreichbar
- 8# Neutraler Ausfall, ZP verzogen, nicht befragbar

INTRO 03A: ZP ist am Apparat Die Befragung wird ca. 10-15 Minuten in Anspruch nehmen. Haben Sie jetzt Zeit, oder sollen wir zu einer anderen Zeit anrufen?	INTRO 03B: ZP wird an den Apparat geholt Guten Tag, mein Name ist ...vom Sozialwissenschaftlichen Umfragezentrum - kurz SUZ - in Duisburg. <i>Einleitung und ggf. Erläuterung wie oben</i> Die Befragung wird ca. 10-15 Minuten in Anspruch
--	--

	nehmen. Haben Sie jetzt Zeit, oder sollen wir zu einer anderen Zeit anrufen?
	<p>1# Ja, Interview 2# Nein, Verweigerung 3# Termin 4# Unterlagen erneut senden, Termin ca. eine Woche später legen 5# Unterlagen erneut senden, aber Interview</p>

Persönliche Wahrnehmung der Risiken für Abhängigkeit	
Zunächst möchten wir gern etwas über die Risiken und den Umgang wissen, die Sie mit der Abhängigkeit von verschiedenen Substanzen und Aktivitäten in Verbindung bringen.	
1.	<p>Was glauben Sie: Wie hoch ist das Risiko, dass eine der folgenden Substanzen oder Aktivitäten zu einem Missbrauch oder einer Abhängigkeit führen, sobald man sie probiert?</p> <p>Das Risiko eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit von ...sobald man es probiert ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Alkohol 1.2 Tabak / Zigaretten 1.3 Cannabis 1.4 Glücksspiel 1.5 Amphetamine 1.6 Heroin 1.7 Medikamente 1.8 Kokain 1.9 das Internet
2.	<p>Inwieweit glauben Sie, liegt die Entwicklung eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit von einer Substanz oder Aktivität an der Person selbst oder an Umständen außerhalb ihrer/seiner Kontrolle?</p> <p>Die Entwicklung eines Missbrauchs/ einer Abhängigkeit von ... liegt</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Alkohol 2.2 Tabak / Zigaretten 2.3 Cannabis 2.4 Glücksspiel 2.5 Amphetaminen 2.6 Heroin 2.7 Medikamenten

	2.8 Kokain 2.9 dem Internet	
3.	<p>Wen halten Sie für verantwortlich, wenn es darum geht das Problem des Missbrauchs oder der Abhängigkeit von folgenden Substanzen oder Aktivitäten zu lösen?</p> <p>Das Problem des Missbrauchs/ der Abhängigkeit von ... zu lösen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Alkohol 3.2 Tabak / Zigaretten 3.3 Cannabis 3.4 Glücksspiel 3.5 Amphetaminen 3.6 Heroin 3.7 Medikamenten 3.8 Kokain 3.9 dem Internet 	1# überwiegend Aufgabe der Person 2# eher Aufgabe der Person als der Gesellschaft 3# eher Aufgabe der Gesellschaft als der Person 4# überwiegend Aufgabe der Gesellschaft
4.	<p>Wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit gelöst wird, wenn die Person <u>keine</u> Behandlung in Anspruch nimmt (einschließlich Selbsthilfegruppen)?</p> <p>Die Wahrscheinlichkeit sich <u>ohne</u> Behandlung von ... zu lösen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Alkohol 4.2 Tabak / Zigaretten 4.3 Cannabis 4.4 Glücksspiel 4.5 Amphetaminen 4.6 Heroin 4.7 Medikamenten 4.8 Kokain 4.9 dem Internet 	1# nicht vorhanden oder sehr gering 2# eher gering 3# weder gering noch hoch 4# eher hoch 5# sehr hoch
5.	<p>Und wie beurteilen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit gelöst wird, wenn die Person eine Behandlung in Anspruch nimmt (inklusive Selbsthilfegruppen)?</p> <p>Die Wahrscheinlichkeit sich <u>mit</u> Behandlung von ... zu lösen ist</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 Alkohol 5.2 Tabak / Zigaretten 5.3 Cannabis 5.4 Glücksspiel 	

	5.5 Amphetaminen 5.6 Heroin 5.7 Medikamenten 5.8 Kokain 5.9 dem Internet	
6.	Für wie schwerwiegend halten Sie die folgenden sozialen Probleme auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 überhaupt nicht schwerwiegend bedeutet und 10 äußerst schwerwiegend. 6.1 Alkoholprobleme 6.2 Diebstahl und andere Eigentumsdelikte 6.3 Umweltverschmutzung/ Umweltprobleme 6.4 Cannabisprobleme 6.5 Probleme mit anderen Suchtstoffen 6.6 Mangelnde Gleichstellung der Geschlechter 6.7 Rauchen 6.8 Gewaltverbrechen 6.9 Große Lohnunterschiede 6.10 Prostitution 6.11 Armut 6.12 Glücksspiel 6.13 Zuwanderung (von Ausländern) 6.14 Medikamentenmissbrauch (<i>bei Nachfrage:</i> Einnahme von Aufputschmitteln, Abhängigkeit von Medikamenten) 6.15 Finanzdelikte (z.B. Steuerhinterziehung)	Skala 1 bis 10, 1 = überhaupt nicht schwerwiegend, 10 = äußerst schwerwiegend

Eigene Gewohnheiten und Erfahrungen (aus: Jan Blomqvist)		
Nun würde ich Ihnen gern noch Fragen zu Ihren eigenen Erfahrungen mit Alkohol, Tabak etc stellen.		
7.	Haben Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken?	1# JA, fast täglich in den letzten 12 Mo. 2# JA, an 4-5 Tagen die Woche in den letzten 12 Monaten 3# JA, an 2-3 Tagen die Woche in den letzten 12 Monaten 4# JA, an 2-4 Tagen im Monat in den letzten 12 Monaten 5# JA, einmal im Monat oder

		<p>weniger in den letzten 12 Monaten 6# NEIN, nicht in den letzten 12 Monaten (aber vorher) (<i>weiter mit QjError! No se encuentra el origen de la referencia.</i>) 7# NEIN, ich trinke nie Alkohol (<i>weiter mit QjError! No se encuentra el origen de la referencia.</i>) 888# weiß nicht 999# verweigert</p>
9.	<p>wenn <i>QjError! No se encuentra el origen de la referencia.</i> = 1#</p> <p>An den Tagen, an denen Sie in den letzten 12 Monaten Alkohol getrunken haben, wie viele alkoholische Getränke hatten Sie da? 1 alkoholisches Getränk entspricht:</p> <p>1 Bier (330ml), 1 Glas Wein 0,125 l, 1 Glas Sekt 0,1l, 1 Glas Spirituosen 0, 4cl =“doppelter Schnaps“.</p>	<p>1# 1-2 alkoholische Getränke 2# 3-4 alkoholische Getränke 3# 5-7 alkoholische Getränke 4# 8-11 alkoholische Getränke 5# 12 alkoholische Getränke oder mehr 8# weiß nicht 9# verweigert</p>
11.	<p>Haben Sie in den letzten 12 Monaten Zigaretten oder eine andere Form von Tabak, wie Zigarillos, Pfeife oder Zigarren, geraucht?</p>	<p>1# JA, ab und zu in den letzten 12 Monaten 2# JA, regelmäßig, aber weniger als eine Packung am Tag in den letzten 12 Monaten 3# JA, regelmäßig, eine Packung am Tag oder mehr in den letzten 12 Monaten 4# NEIN, nicht in den letzten 12 Monaten (aber vorher) 5# NEIN, rauche keine Zigaretten 8# weiß nicht 9# verweigert</p>
13.	<p><i>Wenn QjError! No se encuentra el origen de la referencia.</i> = 1# und Q12 ≠ 7#</p> <p>Wenn Sie Zigaretten rauchen: Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Tag durchschnittlich?</p>	<p>durchschnittlich ____ Zigaretten am Tag 7# rauche keine Zigaretten 8# weiß nicht 9# verweigert</p>

14.	<p>Einige Menschen nehmen Drogen wie Marihuana, Amphetamine, Ecstasy oder Heroin, wenn Sie mit Freunden zusammen sind oder in anderen Situationen. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Marihuana, Amphetamine, Ecstasy, Heroin oder andere Drogen genommen?</p> <p>wenn Q0= 1#:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.16 Haben Sie jemals Haschisch oder Marihuana genommen? 6.17 Haben Sie jemals Amphetamine oder eine ähnliche Substanz, die nicht vom Arzt verschrieben war, genommen? 6.18 Haben Sie jemals Kokain oder eine ähnliche Substanz genommen? 6.19 Haben Sie jemals Heroin oder eine ähnliche Substanz genommen, die nicht vom Arzt verschrieben war? 6.20 Haben Sie jemals Medikamente genommen, die nicht vom Arzt verschrieben waren? 	<p>1# Ja (zu einer oder mehreren der aufgelisteten Drogen) 2# Nein 8# weiß nicht 9# verweigert</p> <p>1# ja, in den letzten 12 Monaten 2# ja, aber nicht in den letzten 12 Monaten 3# nein, nie 8# weiß nicht 9# verweigert</p>
15.	<p>Einige Menschen geben Ihr Geld für Wetten aus indem sie Lotterie-Lose kaufen, Sportwetten abschließen, bei Karten- oder Würfelspielen oder in Spielhallen / übers Internet um Geld spielen. Wie viel Geld haben Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich jede Woche für Wetten ausgegeben?</p>	<p>1# keins 2# weniger als 10,00 Euro 3# 10,00 bis unter 100,00 Euro 4# 100,00 bis unter 1.000,00 Euro 5# 1.000,00 Euro oder mehr 8# weiß nicht 9# verweigert</p>

Soziodemographie (nach DESTATIS "Demographische Standards")		
1.	Im welchen Jahr sind Sie geboren?	Jahr: _____
2.	Geschlecht <i>Erheben ohne nachzufragen</i> <i>bzw. nur bei Unsicherheit fragen</i>	1# männlich 2# weiblich
3.	Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? <i>(Mehrfachnennung möglich)</i>	1# deutsch 2# andere

6.	<p>Welchen Schulabschluss haben Sie? (Nennen Sie bitte nur den <u>höchsten</u> Abschluss.)</p>	<p>1# Hauptschul-/Volksschulabschluss 2# Realschulabschluss/Mittlere Reife 3# Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse 4# Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule 5# Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gymnasium bzw. Erweiterte Oberschule (EOS), auch EOS mit Lehre 6# anderer Schulabschluss 7# Schule beendet ohne Abschluss 8# noch keinen Schulabschluss 9# Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse</p>
7.	<p>Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? Wenn ja, welche? (Nennen Sie bitte nur den <u>höchsten</u> Abschluss)</p>	<p>1# Noch in beruflicher Ausbildung (Berufsvorbereitungsjahr, Auszubildende(r), Praktikant/-in, Student/-in 2# Keinen beruflichen Abschluss und nicht in beruflicher Ausbildung. 3# Beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) abgeschlossen. 4# Beruflich-schulische Ausbildung (Berufsfachschule, Handelsschule, Vorbereitungsdienst für den mittleren Verwaltungsdienst abgeschlossen. 5# Ausbildung an einer Fachschule der DDR abgeschlossen. 6# Ausbildung an Fach-, Meister-, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen. 7# Ausbildung an Ingenieur-/Technikerschule abgeschlossen. 8# Bachelor an Fachhochschule abgeschlossen. 9# Bachelor an Hochschule/Universität abgeschlossen. 10# Fachhochschulabschluss (z.B. Diplom, Master)</p>

		11# Universitätsabschluss (z.B. Diplom, Magister, Staatsexamen, Master)
		12# Einen anderen beruflichen Abschluss

Prosjekt	107320
Skjemanummer	

ID: Cawi start	
START	Starttidspunkt
A a: sys_timenowf c <input type="text"/> 1
STARTDATO Startdato	
A a: sys_date c <input type="text"/> 1
UKE	Uke
A a: sys_week c <input type="text"/> 1
UKEDAG	Ukedag
A a: sys_dayofweek c <input type="text"/> 1
WEBID	Web id
A a: sms_webid c <input type="text"/> R: *
PROSJEKT	Prosjekt
A a: sms_prosjekt c <input type="text"/> R: *
LISTE	Listegrunnlag
Ordinært basetrekk (Ipsos MMIs Nettforum) <input type="checkbox"/> 1.....
Kundeliste <input type="checkbox"/> 2.....
Vervet på Cati <input type="checkbox"/> 3.....
Vervet fra E-base <input type="checkbox"/> 4.....
MARSCOPEN	Project ID fra Marsc
A a: sms_project c	Project ID _____
MARSCNUM	Unique Reference (altid)
A a: sms_altid c UniqueReference(altid) <input type="text"/> R: *

+

+

KJONN	Kjønn
R: * A :	
sms_kjonn c	
Mann	<input type="checkbox"/> 1
Kvinne	<input type="checkbox"/> 2
ALDER	
Alder	
R: * A a: sms_alder c	
1	
FYLKE	Fylke
R: * A: sms_fylke c	
Østfold	<input type="checkbox"/> 01
Akershus	<input type="checkbox"/> 02
Oslo	<input type="checkbox"/> 03
Hedmark	<input type="checkbox"/> 04
Oppland	<input type="checkbox"/> 05
Buskerud	<input type="checkbox"/> 06
Vestfold	<input type="checkbox"/> 07
Telemark	<input type="checkbox"/> 08
Aust-Agder	<input type="checkbox"/> 09
Vest-Agder	<input type="checkbox"/> 10
Rogaland	<input type="checkbox"/> 11
Hordaland	<input type="checkbox"/> 12
Ubenyttet	<input type="checkbox"/> 13
Sogn og Fjordane	<input type="checkbox"/> 14
Møre og Romsdal	<input type="checkbox"/> 15
Sør-Trøndelag	<input type="checkbox"/> 16
Nord-Trøndelag	<input type="checkbox"/> 17
Nordland	<input type="checkbox"/> 18
Troms	<input type="checkbox"/> 19
Finnmark	<input type="checkbox"/> 20
UTD Hva er din høyeste fullførte utdannelse?	
R: * A: sms_utd c	
(Inntil 8 års skolegang)	
Folkeskolenivå	<input type="checkbox"/> 1
(9-10 års skolegang)	
Ungdomsskole/ Realskolenivå	<input type="checkbox"/> 2
(11-13 års skolegang)	
Videregående skole/ Gymnasnivå	<input type="checkbox"/> 3
(Mer enn 12 års skolegang + studier)	
Universitetsnivå	<input type="checkbox"/> 4
Er under utdanning	<input type="checkbox"/> 5

+

+

INNT**Hva er husstandens samlede bruttoinntekt?**

R: *
A: sms_innt
c

- Inntil kr 100.000 01.....
 Kr. 100.-199.000 02.....
 Kr. 200.-299.000 03.....
 Kr. 300.-399.000 04.....
 Kr. 400.-499.000 05.....
 Kr. 500.-599.000 06.....
 Kr. 600.-799.000 07.....
 Kr. 800.-999.000 08.....
 Kr. 1 mill. + 09.....
 Vil ikke oppgi 10.....
 Vet ikke 11.....

POSTNR**Hva er ditt postnr?**

R: *

A a: sms_postnr c
Postnr

1

SENTRALITET**Hvor bor du?**

R: *
A
:
sms_sentralite
t
c

- Stor by 1.....
 Mindre by 2.....
 Tettsted 3.....
 På landet 4.....

PERSONER**Hvor mange personer bor det i husstanden?**

R: *
A
:
sms_personer
r
c

- 1 person 1.....
 2 personer 2.....
 3 personer 3.....
 4 personer 4.....
 5 personer 5.....
 6 personer 6.....
 7 personer 7.....
 8 personer 8.....
 9 personer eller flere 9.....

SIVILSTAND**Hva er din sivilstand?**

R: *
A
:
sms_sivilstan
d
c

- Gift/Samboende/par 1.....
 Samboende med venner 2.....
 Enslig 3.....
 Bor hos foreldre 4.....

svar fra nSCRIPT:MARSCBACKFEED(nMARSCOPEN.A.1, nMARSCNUM.A.1, '3')

+

003

2012 Ipsos MMI +

+

+

Q1 Hvor stor tror du at risikoen er for å ende opp med misbruk eller som avhengig når man prøver følgende stoffer eller aktiviteter?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Ingen eller veldig lav risiko	Relativt lav risiko	Relativt høy risiko	Veldig høy risiko	Vet ikke	
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	1
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

Q2 Mener du at avhengighet eller misbruk av følgende stoffer eller aktiviteter er grunnet personen selv eller omstendigheter utenfor hans/hennes kontroll?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved- sakelig per- sonen selv	Grun- ner mer i per- sonen selv enn andre om- sten- dighe- ter	Grun- ner mer i om- sten- dighe- ten enn i per- sonen selv	Hoved- sakelig andre om- sten- dighe- ter	Vet ikke	
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	1
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

+

+

Q3 Hvem har ansvar for å håndtere mis bruk eller avhengighet av følgende stoffer eller aktiviteter, slik at problemet blir løst: Mener du at ansvaret ligger hos personen selv eller hos samfunnet?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved-sakelig per- sonens ansvar	Mer per- sonens ansvar	Mer sam- funnets ansvar	Hoved- sakelig sam- funnets ansvar	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 7
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8

Q4 Hvor stor tror du muligheten er for å bli frisk fra mis bruk eller avhengighet av følgende stoffer eller aktiviteter UTEN behandling?

Med behandling inkluderer vi også selvhjelpsgrupper.

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Ingen eller veldig liten	Relativt liten	Verken stor eller liten	Relativt stor	Veldig stor	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 7
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8

+

+

+

Q5 Hvor stor tror du muligheten er for å bli frisk fra misbruk eller avhengighet av følgende stoffer eller aktiviteter MED behandling?

Med behandling inkluderer vi også selvhjelpsgrupper

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

	Ingen eller veldig liten	Relativt liten	Verken stør eller liten	Relativt stør	Veldig stør	Vet ikke	R: *
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	1
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

Q6 Hvor alvorlig mener du følgende sosiale problemer er på en skala fra 1-10?

Sett ett svar for hvert problem

	1 Ikke alvorlig i det hele tatt	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Veldig alvorlig	Vet ikke	R: *
Alkoholproblemer	<input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/> 02	<input type="checkbox"/> 03	<input type="checkbox"/> 04	<input type="checkbox"/> 05	<input type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/> 07	<input type="checkbox"/> 08	<input type="checkbox"/> 09	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/>	1
Tyveri og andre eiendomsforbrytelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Forurensing/miljøproblemer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Cannabismissbruk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Andre narkotikkamisbruk ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Kjønnsdiskriminering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Bruk av tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Voldsforbrytelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Store inntektsforskjeller ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
Prostitusjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Fattigdom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
Manglende etnisk integrering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
Misbruk av legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
Økonomisk forbrytelser (skattefusk etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15

+

+

Q7 Tenk deg en misbruker som er avhengig av ett av følgende stoffer eller aktiviteter. Vil du si at han/hun frivillig velger å bruke stoffene eller utøve aktivitetene, eller skjer dette ufrivillig?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved-sakelig frivillig	Mer frivillig enn ufrivillig	Mer ufrivillig enn frivillig	Hoved-sakelig ufrivillig	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 7
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8
					<input type="checkbox"/> 9

Q8 Vil du beskrive det å være avhengig av følgende stoffer eller aktiviteter som en sykdom, eller som uttrykk for en svak vilje?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved-sakelig syk-dom enn svak vilje	Mer syk-dom enn svak vilje	Mer svak vilje enn syk-dom	Hoved-sakelig svak vilje	Verken syk-dom eller svak vilje	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 4
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 5
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 6
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 7
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8
						<input type="checkbox"/> 9

+

+

+

Q9

Tenk deg en misbruker som gjerne vil slutte, men opplever at det er vanskelig. Hvis han/hun fortsetter misbruket sitt av følgende stoffer eller aktiviteter mener du det er fordi han/hun ikke klarer å la være, eller er det fordi han/hun ikke prøver hardt nok å slutte?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

Hoved-sakelig	Mer at han/hun	Mer at han/hun	Hoved-sakelig	Vet ikke
at ikke	ikke	at		
han/hun klarer å	prøver	han/hun		
ikke la være	hardt	ikke		
klarer å enn at	nok å	prøver		
la være han/hun	slutte	hardt		
ikke enn at	nok å	prøver		
prøver han/hun	slutte	hardt		
hardt ikke				
nok å klarer å				
slutte la være				

Alkohol	<input type="checkbox"/>	1				
Tobakk	<input type="checkbox"/>	2				
Cannabis	<input type="checkbox"/>	3				
Pengespill	<input type="checkbox"/>	4				
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	5				
Heroin	<input type="checkbox"/>	6				
Legemidler	<input type="checkbox"/>	7				
Kokain	<input type="checkbox"/>	8				
Internett	<input type="checkbox"/>	9				

Q10

Hvor vanskelig tror du det er for en misbruker som er avhengig av ett av følgende stoffer eller aktiviteter å slutte på egen hånd/uten hjelp i form av behandling, støttegrupper og lignende?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

Ikke vansklig	Moders- rat vansklig	Veldig vansklig	Umulig	Vet ikke

Alkohol	<input type="checkbox"/>	1				
Tobakk	<input type="checkbox"/>	2				
Cannabis	<input type="checkbox"/>	3				
Pengespill	<input type="checkbox"/>	4				
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	5				
Heroin	<input type="checkbox"/>	6				
Legemidler	<input type="checkbox"/>	7				
Kokain	<input type="checkbox"/>	8				
Internett	<input type="checkbox"/>	9				

+

+

Q11 Vil du si at det er misbrukerens eget ansvar å slutte med følgende stoffer eller aktiviteter, eller er det samfunnets ansvar å hjelpe misbrukeren til å slutte?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved-sakelig misbru-kerens eget ansvar	Mer misbru-kerens eget ansvar	Mer sam-funnets ansvar	Hoved-sakelig misbru-kerens eget ansvar	Verken misbru-kerens eller sam-funnets ansvar	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q12 Vil du si misbrukeren selv er ansvarlig for de skadene/kostnadene han/hun påfører seg selv og sine nærmeste som resultat av misbruk av følgende stoffer eller aktiviteter, eller er det samfunnet selv som er ansvarlig for disse skadene/kostnadene?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

R: *

	Hoved-sakelig misbru-kerens eget ansvar	Mer misbru-kerens eget ansvar	Mer sam-funnets ansvar	Hoved-sakelig misbru-kerens eget ansvar	Verken misbru-kerens eller sam-funnets ansvar	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+

+

+

Q13 Tenk deg en straffesak hvor en misbruker er siktet for vinningskriminalitet for å finansiere forbruket sitt. I hvilken grad mener du avhengighet bør være en formildende omstendighet i denne typen straffesaker mot misbrukere av følgende stoffer eller aktiviteter?

Sett ett svar for hvert stoff eller aktivitet

	R: *				
	Ikke formil- dende i det hele tatt	Noe formil- dende	Sterkt formil- dende	Bør gi straffe- fritak	Vet ikke
Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tobakk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengespill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legemidler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Q14

Vi er nå interesserte i din oppfatning av ulike typer mennesker. Vi er alle forskjellige og det kan være vanskelig og ubehagelig å si noe om mennesker generelt. Vi er likevel interesserte i hvordan du intuitivt oppfatter mennesker med ulike avhengighetsproblemer. Prøv så godt du kan å vurdere følgende utsagn.

En typisk person som er avhengig av ALKOHOL ser jeg for meg som:

Sett ett svar for hver beskrivelse

	1 I svært liten grad	2	3	4	5	6	7 I svært stor grad	Vet ikke
Omsorgsfull	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reflektert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uærlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjelpsom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uintelligent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiendtlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hjelpelös	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gavmild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kompetent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dyktig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avvisende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunnskapsrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+

+

Q15 En typisk person som er avhengig av RØYKING (TOBAKK) ser jeg for meg som:

Sett ett svar for hver beskrivelse

	1 svært liten grad	2	3	4	5	6	7 svært stor grad	Vet ikke	
Omsorgsfull	<input type="checkbox"/>	1							
Reflektert	<input type="checkbox"/>	2							
Uærlig	<input type="checkbox"/>	3							
Varm	<input type="checkbox"/>	4							
Hjelsom	<input type="checkbox"/>	5							
Uintelligent	<input type="checkbox"/>	6							
Fiendtlig	<input type="checkbox"/>	7							
Hjelpeløs	<input type="checkbox"/>	8							
Gavmild	<input type="checkbox"/>	9							
Kompetent	<input type="checkbox"/>	10							
Dyktig	<input type="checkbox"/>	11							
Avvisende	<input type="checkbox"/>	12							
Kunnskapsrik	<input type="checkbox"/>	13							
Naiv	<input type="checkbox"/>	14							

Q16 En typisk person som er avhengig av HASJ/MARIHUANA/CANNABIS ser jeg for meg som:

Sett ett svar for hver beskrivelse

	1 svært liten grad	2	3	4	5	6	7 svært stor grad	Vet ikke	
Omsorgsfull	<input type="checkbox"/>	1							
Reflektert	<input type="checkbox"/>	2							
Uærlig	<input type="checkbox"/>	3							
Varm	<input type="checkbox"/>	4							
Hjelsom	<input type="checkbox"/>	5							
Uintelligent	<input type="checkbox"/>	6							
Fiendtlig	<input type="checkbox"/>	7							
Hjelpeløs	<input type="checkbox"/>	8							
Gavmild	<input type="checkbox"/>	9							
Kompetent	<input type="checkbox"/>	10							
Dyktig	<input type="checkbox"/>	11							
Avvisende	<input type="checkbox"/>	12							
Kunnskapsrik	<input type="checkbox"/>	13							
Naiv	<input type="checkbox"/>	14							

+

+

+

Q17 En typisk person som er avhengig av PENGESPILL ser jeg for meg som:

Sett ett svar for hver beskrivelse

	1 I svært liten grad	2	3	4	5	6	7 I svært stor grad	Vet ikke	
Omsorgsfull	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	1
Reflektert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Uærlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Varm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hjelsom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Uintelligent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Fiendtlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Hjelpelös	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Gavmild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
Kompetent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Dyktig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
Avvisende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
Kunnskapsrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
Naiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14

Q18 En typisk person som er avhengig av HEROIN ser jeg for meg som:

Sett ett svar for hver beskrivelse

	1 I svært liten grad	2	3	4	5	6	7 I svært stor grad	Vet ikke	
Omsorgsfull	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	1
Reflektert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Uærlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Varm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hjelsom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Uintelligent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Fiendtlig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Hjelpelös	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Gavmild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
Kompetent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
Dyktig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
Avvisende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
Kunnskapsrik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
Naiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14

+

+

Q19 Hvor enig eller uenig er du i hvert av de følgende utsagnene?

Sett ett svar for hvert utsagn

R: *

	Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	Vet ikke	
Noen glass øl eller vin hjelper godt når man vil koble av og ta en pause fra hverdagens krav og forpliktelser.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	1
De fleste har godt av å ta seg noen glass en gang i blant for å slippe seg løs og få en pause i hverdagen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

Q20 Hvor enig eller uenig er du i hvert av de følgende utsagnene?

Sett ett svar for hvert utsagn

R: *

	Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	
Folk flest merker det hvis noen har drukket alkohol og er beruset.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	1
Mens folk er påvirket av alkohol er de mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Mens folk er påvirket av alkohol har de mindre sperrer for å lyve, slåss og stjele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Mens folk er påvirket av alkohol er de mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hvis noen drikker alkohol jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags bli mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Hvis noen drikker alkohol jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags være mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Hvis noen drikker alkohol jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de oppleve alvorlige fysiske og psykiske problemer grunnet bruken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Hvis jeg får vite at en god bekjent drikker alkohol og personen sier det er et uproblematisk og kontrollert forbruk, vil jeg allikevel være bekymret for at vedkommende har et alkoholproblem eller står i fare for å bli avhengig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Å være en som drikker alkohol er forenlig med forpliktelsene i et normalt yrkes- og familieliv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

+

Q21 Hvor enig eller uenig er du i hvert av de følgende utsagnene?

Sett ett svar for hvert utsagn.

	Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	R: *
Folk flest merker det hvis noen har røyket cannabis, det vil si hasj eller marihuana, og var beruset av det.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	1
Mens folk er påvirket av cannabis er de mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Mens folk er påvirket av cannabis har de mindre sperrer for å lyve, slåss og stjele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Mens folk er påvirket av cannabis er de mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hvis noen røyker cannabis jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags bli mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Hvis noen røyker cannabis jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags være mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Hvis noen røyker cannabis jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de oppleve alvorlige fysiske og psykiske problemer grunnet bruken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Hvis jeg får vite at en god bekjent røyker cannabis og personen sier det er et uproblematisk og kontrollert forbruk, vil jeg allikevel være bekymret for at vedkommende har et cannabisproblem eller står i fare for å bli avhengig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Å være en som røyker cannabis er forenlig med forpliktelsene i et normalt yrkes- og familieliv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

Q22 Hvor enig eller uenig er du i hvert av de følgende utsagnene?

Sett ett svar for hvert utsagn.

	Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	R: *
Folk flest merker det hvis noen hadde brukt tyngre narkotiske stoffer som amfetamin eller heroin og var beruset av det.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	1
Mens folk er påvirket av tyngre narkotiske stoffer er de mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Mens folk er påvirket av tyngre narkotiske stoffer har de mindre sperrer for å lyve, slåss og stjele.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
Mens folk er påvirket av tyngre narkotiske stoffer er de mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
Hvis noen bruker tyngre narkotiske stoffer jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags bli mindre pålitelige, kompetente og ambisiøse enn ellers.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
Hvis noen bruker tyngre narkotiske stoffer jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de til hverdags være mer løsslupne i forhold til sex.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Hvis noen bruker tyngre narkotiske stoffer jevnlig, men bare til fest og ved sosiale anledninger, vil de oppleve alvorlige fysiske og psykiske problemer grunnet bruken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
Hvis jeg får vite at en god bekjent bruker tyngre narkotiske stoffer og personen sier det er et uproblematisk og kontrollert forbruk, vil jeg allikevel være bekymret for at vedkommende har et narkotikaproblem eller står i fare for å bli avhengig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
Å være en som bruker tyngre narkotiske stoffer er forenlig med forpliktelsene i et normalt yrkes- og familieliv.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9

+

+

Q23

Samfunnet kan håndtere rusmidler på fire ulike måter: Vi kan ha et forbud med strenge straffer mot brukere og selgere som politiet prioriterte å håndheve, vi kan ha et forbud som politiet i liten grad følger opp i praksis, vi kan tillate rusmiddelet, men regulere strengt med aldersgrenser og avgifter, eller vi kan la det omsettes fritt uten begrensninger.

Hvilken politikk mener du vi bør føre overfor følgende rusmidler?

Sett ett svar for hvert stoff

R: *

	Forbud med strenge straffer og høy politi-innsats	Forbud med lav straffer og liten politi-innsats	Lovlig med streng reguleringsring	Lovlig med fri omsetstelse	Vet ikke / ingen mening
Alkohol	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Cannabis, det vil si hasj eller marihuana	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
Heroin	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5
LSD	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Q24

Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? "Sex uten kjærlighet er greit"

R: *

Helt enig	<input type="checkbox"/> 1
Delvis enig	<input type="checkbox"/> 2
Verken enig eller uenig	<input type="checkbox"/> 3
Delvis uenig	<input type="checkbox"/> 4
Helt uenig	<input type="checkbox"/> 5
Vet ikke	<input type="checkbox"/> 6

Q25

Noen mener at høy inntekt skyldes hardt arbeid og dyktighet. Andre sier det skyldes mer flaks eller tilfeldigheter. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?

Sett ett svar for hvert utsagn

R: *

	Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	Vet ikke
Folk flest får den inntekten de fortjener	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Folk flest får den inntekten de fortjener basert på innsats	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Folk flest får den inntekten de fortjener basert på oppnådde resultater ..	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Folk flest får den inntekten de fortjener basert på dyktighet ..	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
De med høy inntekt har ofte hatt mye flaks	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Lav inntekt skyldes ofte uflaks	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Lav inntekt er et resultat av manglende evner	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6
Lav inntekt er et resultat av latskap	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6

+

Q26 Hvor enig eller uenig er du i at din egen inntekt er...

Sett ett svar for hvert utsagn

R: *

Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	Vil ikke svare
--------------	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-------------------

høy	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	1
som fortjent	<input type="checkbox"/>	2					
som fortjent på grunn av innsats	<input type="checkbox"/>	3					
som fortjent på grunn av oppnådde resultater	<input type="checkbox"/>	4					
som fortjent på grunn av dyktighet	<input type="checkbox"/>	5					
påvirket av mye flaks og uflaks	<input type="checkbox"/>	6					

Q27 Noen mener at god helse i stor grad skyldes sunne vaner og god livsstil. Andre sier det skyldes mer flaks eller tilfeldigheter. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn?

Sett ett svar per utsagn

R: *

Helt enig	Delvis enig	Verken enig eller uenig	Delvis uenig	Helt uenig	Vet ikke
--------------	----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-------------

Dårlig helse skyldes ofte tilfeldigheter	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	1
Dårlig helse skyldes ofte selvforskylde uværer og livsstil	<input type="checkbox"/>	2					

Q28 Hvordan vil du beskrive din egen helsetilstand nå på en skala fra 0 (Veldig dårlig) til 10 (Veldig god):

0 Veldig dårlig	<input type="checkbox"/> .01
1	<input type="checkbox"/> .02
2	<input type="checkbox"/> .03
3	<input type="checkbox"/> .04
4	<input type="checkbox"/> .05
5	<input type="checkbox"/> .06
6	<input type="checkbox"/> .07
7	<input type="checkbox"/> .08
8	<input type="checkbox"/> .09
9	<input type="checkbox"/> .10
10 Veldig god	<input type="checkbox"/> .11
Vil ikke svare	<input type="checkbox"/> .12

Q29 Hvor mye erfaring vil du si at du har med bruk av ulike narkotiske stoffer på en skala fra 0 (Ingen) til 10 (Lang bruk av ulike stoffer over mange år):

0 Ingen	<input type="checkbox"/> .01
1	<input type="checkbox"/> .02
2	<input type="checkbox"/> .03
3	<input type="checkbox"/> .04
4	<input type="checkbox"/> .05
5	<input type="checkbox"/> .06
6	<input type="checkbox"/> .07
7	<input type="checkbox"/> .08
8	<input type="checkbox"/> .09
9	<input type="checkbox"/> .10
10 Lang bruk av ulike stoffer over mange år	<input type="checkbox"/> .11
Vil ikke svare	<input type="checkbox"/> .12

+

+

Q30 I hvilken grad har du erfaring med at venner eller familie bruker eller har brukt narkotika, på en skala fra 0 (Ingen jeg kjenner bruker eller har brukt) til 10 (Nært familiemedlem har brukt mange stoffer over lang tid):

R: *

0 Ingen jeg kjenner bruker eller har brukt01.....	<input type="checkbox"/>
102.....	<input type="checkbox"/>
203.....	<input type="checkbox"/>
304.....	<input type="checkbox"/>
405.....	<input type="checkbox"/>
506.....	<input type="checkbox"/>
607.....	<input type="checkbox"/>
708.....	<input type="checkbox"/>
809.....	<input type="checkbox"/>
910.....	<input type="checkbox"/>
10 Nært familiemedlem har brukt mange stoffer over lang tid11.....	<input type="checkbox"/>
Vil ikke svare12.....	<input type="checkbox"/>

Q31 Har du arbeidet ...

Flere svar mulig

R: *

i politiet?1.....	<input type="checkbox"/>
som vekter?2.....	<input type="checkbox"/>
som jurist?3.....	<input type="checkbox"/>
med forskning?4.....	<input type="checkbox"/>
med behandling av narkotikamisbrukere?5.....	<input type="checkbox"/>
Nei, ingen av de nevnte		<input type="checkbox"/> 6e,
Vil ikke svare		<input type="checkbox"/> 7e.

Q32 Er begge dine foreldre født i Norge?

R: *

Ja1.....	<input type="checkbox"/>
Nei2.....	<input type="checkbox"/>
Vil ikke svare3.....	<input type="checkbox"/>

ID: cawi slutt

KOMPLETT Komplett

R: 1
A: sys_range
c

OK1.....	<input type="checkbox"/>
----------	---------	--------------------------

SCREENED Screened

F:
!
nKomplett=1
R: 1
A: sys_range
c

OK1.....	<input type="checkbox"/>
----------	---------	--------------------------

SLUTTID Sluttid

A a: sys_timenowf c	<input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	1
Sluttidspunkt		

SLUTTDATO Sluttdato

A a: sys_date c	<input style="width: 150px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>	1
Sluttdato		

+

+

+

KOMMENTARFELT

Hvis du har kommentarer til denne undersøkelsen, kan du skrive dem her.

Tusen takk for hjelpen - trykk neste for å lagre og avslutte.

F:
nKomplett=
1

Annet, notér

Tusen takk for hjelpen.



Kwestionariusz IMAGES

Dzień dobry / dobry wieczór. Nazywam się...

Chciałabym zaprosić Panią/Pana do udziału w międzynarodowym badaniu naukowym dotyczącym różnych uzależnień oraz nałogów i ich miejsca w życiu codziennym człowieka. Bardzo jesteśmy ciekawi Pani/Pana opinii na ten temat.

Badanie to realizowane jest w Szwecji, Norwegii, Polsce i Niemczech. W każdym z krajów zrealizowano blisko 1000 wywiadów. Trwają one około 30 minut i dotyczą opinii i przekonań na temat różnych nałogów i uzależnień. Każdy głos w tej sprawie ma niezwykle istotne znaczenie dla debaty na temat odpowiednich działań dotyczących uzależnień zarówno w Polsce, jak i w Europie. Chciał(a)bym również zapewnić, że badanie to jest w pełni anonimowe, a jego wyniki przedstawione będą w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, z którymi realizowano wywiady.

Część I. Percepcja uzależnienia

Ryzyko uzależnienia

1. Na początek chcielibyśmy wiedzieć:

Jakie jest Pana/Pani zdaniem ryzyko popadnięcia w nałóg lub uzależnienie, kiedy zacznie się używać alkoholu.

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

A jak duże jest ryzyko popadnięcia w nałóg lub uzależnienie od...

Zapytaj dla każdej substancji.

żadne lub bardzo niskie ryzyko

stosunkowo wysokie ryzyko

bardzo duże ryzyko

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

Zaznacz dla każdej substancji lub zachowania.

	1	2	3	4
--	---	---	---	---

- | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. alkoholu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. nikotyny, papierosów | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. marihuany lub haszyszu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. hazardu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. amfetaminy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. heroiny | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g. leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h. kokainy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i. internetu | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Przyczyny uzależnienia

2. Jak Pan/i sądzi, do jakiego stopnia rozwój nałogu lub też uzależnienia zależy od samej osoby uzależnionej, a na ile od okoliczności, na które ta osoba nie miała wpływu?

Na początek zapytam o alkohol.

Do jakiego stopnia rozwój UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU zależy od samej osoby uzależnionej, a na ile od okoliczności, na które ta osoba nie miała wpływu?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

A do jakiego stopnia rozwój UZALEŻNIENIA OD zależy od samej osoby uzależnionej, a na ile od okoliczności, na które ta osoba nie miała wpływu?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

Przede wszystkim wina tej osoby

Raczej wina tej osoby niż okoliczności

Raczej wina okoliczności niż tej osoby

Przede wszystkim wina okoliczności

Zaznacz każdy z punktów

	1	2	3	4
a. alkoholu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. nikotyny, papierosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. marihuany lub haszyszu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. hazardu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. amfetaminy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. heroiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. kokainy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Odpowiedzialność za przewyciężenie uzależnienia

3. Kto jest odpowiedzialny za przewyciężenie nałogu czy też uzależnienia, czy jest to raczej odpowiedzialność samej osoby uzależnionej, czy też również a może w przede wszystkim społeczeństwa jako całości?

Znow na początek zapytam o alkohol.

Kto jest odpowiedzialny za przewyciężenie uzależnienia od alkoholu, czy jest to raczej odpowiedzialność samej osoby uzależnionej, czy też również a może w przede wszystkim społeczeństwa jako całości?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

Kto jest odpowiedzialny za przewyciężenie uzależnienia od , czy jest to raczej odpowiedzialność samej osoby uzależnionej, czy też również a może w przede wszystkim społeczeństwa jako całości?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

... przede wszystkim

po stronie

tej osoby.

... bardziej po

stronie tej osoby niż

... bardziej po

stronie

... przede wszystkim

po stronie

społeczeństwa.

	1	2	3	4
a. alkoholu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. nikotyny, papierosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. marihuany lub haszyszu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. hazardu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. amfetaminy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. heroiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. kokainy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Możliwości wyjścia z uzależnienia bez udziału lecznictwa.

4. Na ile ocenia Pan/i szanse osoby uzależnionej na przewyciężenie nałogu BEZ LECZENIA LUB TEŻ BEZ GRUPY SAMOPOMOCOWEJ? Jakie będą te szanse w przypadku nałogu/uzależnienia od alkoholu?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

A jakie będą szanse osoby uzależnionej na przewyciężenie nałogu BEZ LECZENIA LUB TEŻ BEZ GRUPY SAMOPOMOCOWEJ w przypadku nałogu/uzależnienia od?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Zaznacz każdy z punktów.	żadne / bardzo małe	stosunkowo niewielkie	ani duże ani małe	stosunkowo duże	bardzo duże
a. alkoholu	<input type="checkbox"/>				
b. nikotyny, papierosów	<input type="checkbox"/>				
c. marihuany lub haszyszu	<input type="checkbox"/>				
d. hazardu	<input type="checkbox"/>				
e. amfetaminy	<input type="checkbox"/>				
f. heroiny	<input type="checkbox"/>				
g. leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych	<input type="checkbox"/>				
h. kokainy	<input type="checkbox"/>				
i. internetu	<input type="checkbox"/>				

Możliwości wyjścia z uzależnienia przy udziale lecznictwa.

5. A na ile ocenia Pan/i szanse osoby uzależnionej na przewyciężenie nałogu DZIĘKI LECZENIU LUB TEŻ GRUPIE SAMOPOMOCOWEJ? Jakie będą te szanse w przypadku nałogu/uzależnienia od alkoholu?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

A jakie będą szanse osoby uzależnionej na przewyciężenie nałogu DZIĘKI LECZENIU LUB TEŻ GRUPIE SAMOPOMOCOWEJ w przypadku nałogu/uzależnienia od

Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Zaznacz każdy z punktów.	żadne / bardzo małe	stosunkow o niewielkie	ani duże ani małe	stosunkow o duże	bardzo duże
a. alkoholu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. nikotyny, papierosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. marihuany lub haszyszu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. hazardu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. amfetaminy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. heroiny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. kokainy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. internetu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Waaga różnych problemów społecznych.

6. Przeczytam teraz Panu/Pani listę różnych problemów. Proszę powiedzieć, jak ważne wydają się Panu/Pani te problemy na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza w ogóle nie ważne a 10 niezwykle ważne?

Jak ważnym problemem jest / są ...

Zaznacz dla każdego problemu.	w ogóle nie ważne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	bardzo ważne
a. problemy związane z alkoholem	<input type="checkbox"/>											
b. kradzieże lub włamania	<input type="checkbox"/>											
c. zanieczyszczanie środowiska	<input type="checkbox"/>											
d. problemy związane z marihuaną lub haszyszem	<input type="checkbox"/>											
e. problemy związane z innymi narkotykami	<input type="checkbox"/>											
f. nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn	<input type="checkbox"/>											
g. problemy związane z paleniem papierosów	<input type="checkbox"/>											
h. przestępstwa z użyciem przemocy, bójki, rozboje	<input type="checkbox"/>											
i. duże różnice w dochodach	<input type="checkbox"/>											
j. prostytucja	<input type="checkbox"/>											
k. bieda	<input type="checkbox"/>											
l. problemy związane z hazardem	<input type="checkbox"/>											
m. problemy narodowościowe	<input type="checkbox"/>											
n. problemy związane z nadużywaniem leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych	<input type="checkbox"/>											
o. przestępcość gospodarcza (oszustwa finansowe, fałszerstwa)	<input type="checkbox"/>											
p. bezrobocie	<input type="checkbox"/>											

Przeszkody w wyjściu z uzależnienia

7. Jest wiele przeszkód utrudniających wyjście z nałogu, z uzależnienia. Jak ważnymi przeszkodami w przezwyciężeniu nałogu są Pana/Pani zdaniem?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi.

Zaznacz dla każdego czynnika.

	bardzo ważne	raczej ważne	raczej nieważne	w ogóle nieważne
a. czynniki dziedziczne (genetyczne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. brak silnej woli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. problemy psychologiczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. problemy społeczne i finansowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. złe towarzystwo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. wykluczenie społeczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. brak alternatyw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. długość uzależnienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. chemiczne właściwości używanej substancji psychoaktywnej	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Czy uważa Pan/i, że te same przeszkody mają takie samo znaczenie w przypadku uzależnień od różnych substancji lub aktywności?

nie

tak (przejdź do pytania 10)

9. (pytanie otwarte)

Na czym Pana/Pani zdaniem polega różnica w trudności wyjścia z różnych nałogów? Czy na przykład dziedziczenie jest bardziej ważne w przypadku niektórych nałogów a problemy psychologiczne w przypadku innych?

Stosunek do osób uzależnionych.

10. A teraz kilka stwierdzeń dotyczących Pana/Pani stosunku do osób uzależnionych. Proszę o ocenę Pana/Pani stosunku do osób uzależnionych na skali od 1 do 5. gdzie 1 oznacza zdecydowanie się zgadzam, a 5 zdecydowanie się nie zgadzam.

Przeczytaj stwierdzenia oraz wszystkie możliwe odpowiedzi.

Zaznacz dla każdego zdania.

	zdecydowanie się zgadzam	raczej się zgadzam	ani się zgadzam ani nie zgadzam	raczej się nie zgadzam	zdecydowa nie się nie zgadzam
a. Móglbym/mogłabym zaprzjaśnić się z narkomanem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Móglbym/mogłabym poślubić osobę w przeszłości uzależnioną od alkoholu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Nie przeszkadzałoby mi, gdybym pracował z narkomanem.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Alkoholicy są niebezpieczni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Nie chciałbym/chciałbym aby w moim sąsiedztwie mieszkali narkomani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Nie przeszkadzałoby mi, gdyby w moim kręgu towarzyskim znalazł się alkoholik.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Nie mógłbym/mogłabym mieszkać pod jednym dachem z osobą w przeszłości uzależnioną od narkotyków.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Nie zaakceptował(a)bym alkoholika u siebie w pracy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Są powody, aby obawiać się narkomanów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Nie chcę, aby alkoholicy mieszkali w moim sąsiedztwie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Część II. Własne nawyki i doświadczenia.

10. Jak często piła Pan/Pani piwo, wino, wódkę lub inny napój alkoholowy, choćby w niewielkich ilościach, w czasie ostatnich 12 miesięcy? Przeczytaj możliwe odpowiedzi od 1 do 8.

- 1) Codziennie lub prawie codziennie
- 2) 3 – 4 razy w tygodniu
- 3) 1 – 2 razy w tygodniu
- 4) 2 – 3 razy w miesiącu
- 5) 1 raz w miesiącu
- 6) 6 - 11 razy w roku
- 7) 2 – 5 razy w roku
- 8) 1 raz w roku
- 9) Nie piłem(am) w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale piłem wcześniejszej (przejdź do pyt. 15)
- 10) Nigdy w życiu nie piłem(am) alkoholu (przejdź do pyt. 15)

12. Teraz chciałbym/chciałabym zapytać, jak często Pan/Pani piła/poszczególne napoje alkoholowe w czasie ostatnich 12 miesięcy oraz ile Pan/Pani wypijał/a przeciętnie w ciągu dnia w którym pił Pan/Pani dany napój.

12_1. Jak często piła Pan/Pani piwo w czasie ostatnich 12 miesięcy? Przeczytaj możliwe odpowiedzi od 1 do 8.

- 1) Codziennie lub prawie codziennie
- 2) 3 - 4 razy w tygodniu
- 3) 1 - 2 razy w tygodniu
- 4) 2 - 3 razy w miesiącu
- 5) 1 raz w miesiącu
- 6) 6 - 11 razy w roku
- 7) 2 - 5 razy w roku
- 8) 1 raz w roku
- 9) Nie piłem/piąłem piwa w czasie ostatnich miesięcy, ale piłem/piąłem wcześniejszej przejdź do 12_3
- 10) Nigdy życiu nie piłem/piąłem piwa przejdź do 12_3

12_2. Ile piwa przeciętnie wypijał/a Pan/Pani w ciągu jednego dnia, w którym pił Pan/Pani ten napój w czasie ostatnich 12 miesięcy?

Wpisz liczbę mililitrów piwa

Wpisz ewentualne uwagi:

12_3. Jak często piła Pan/Pani wino w czasie ostatnich 12 miesięcy? Przeczytaj możliwe odpowiedzi od 1 do 8.

- 1) Codziennie lub prawie codziennie
- 2) 3 - 4 razy w tygodniu
- 3) 1 - 2 razy w tygodniu
- 4) 2 - 3 razy w miesiącu
- 5) 1 raz w miesiącu
- 6) 6 - 11 razy w roku
- 7) 2 - 5 razy w roku
- 8) 1 raz w roku
- 9) Nie piłem/piąłem wina w czasie ostatnich 12 miesięcy, ale piłem/piąłem wcześniejszej przejdź do 12_5
- 10) Nigdy życiu nie piłem/piąłem wina przejdź do 12_5

12_4. Ile wina przeciętnie wypijał/a Pan/Pani w ciągu jednego dnia, w którym pił Pan/Pani ten napój w czasie ostatnich 12 miesięcy?

Wpisz liczbę mililitrów wina

Wpisz ewentualne uwagi:

12_5. Jak często piła Pan/Pani wódkę lub inne napoje spirytusowe w czasie ostatnich 12 miesięcy? Przeczytaj możliwe odpowiedzi od 1 do 8.

- 1) Codziennie lub prawie codziennie
- 2) 3 - 4 razy w tygodniu
- 3) 1 - 2 razy w tygodniu
- 4) 2 - 3 razy w miesiącu
- 5) 1 raz w miesiącu
- 6) 6 - 11 razy w roku
- 7) 2 - 5 razy w roku
- 8) 1 raz w roku
- 9) Nie piłem/am napojów spirytusowych w czasie ostatnich 12 miesięcy, ale piłem/piąłem wcześniejszej przejdź do 13
- 10) Nigdy w życiu nie piłem/am napojów spirytusowych przejdź do 13

12_6. Ile napojów spirytusowych przeciętnie wypijał/a Pan/Pani w ciągu jednego dnia, w którym pił Pan/Pani te napoje w czasie ostatnich 12 miesięcy?

Wpisz liczbę mililitrów napojów spirytusowych

Wpisz ewentualne uwagi:

13. Jak często w czasie ostatnich 12 miesięcy wypił/a Pan/i tyle, że czuł/a się Pan/i nietrzeźwy/a lub pijany/a na tyle, że trzymał/a się Pan/i niepewnie na nogach lub miał/a Pan/i zamazany obraz, lub mówił/a Pan/i niewyraźnie?

Przeczytaj możliwe odpowiedzi od 1 do 8.

- 1) Codziennie lub prawie codziennie
- 2) 3 - 4 razy w tygodniu
- 3) 1 - 2 razy w tygodniu
- 4) 2 - 3 razy w miesiącu
- 5) 1 raz w miesiącu
- 6) 6 - 11 razy w roku
- 7) 2 - 5 razy w roku
- 8) 1 raz w roku
- 9) Ani razu nie czułem/czułam się nietrzeźwy/a lub pijany/a w czasie ostatnich 12 miesięcy (przejdź do 15)

14. (pytanie otwarte) **Zwykle po jakiej ilości alkoholu czuje się Pan/i nietrzeźwy/a lub pijany/a?** (Zapisz dokładnie - ilość i wielkość butelek lub kieliszków, rodzaj alkoholu etc.).

15. Czy kiedykolwiek palił(a) Pan(i) papierosy lub fajkę?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przejdź do pyt. 17)
 0 nie, nigdy (przejdź do pyt. 17)

16. Jak często palił(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- 1 od czasu do czasu
 2 regularnie ale mniej niż paczkę dzinnie
 3 regularnie, przynajmniej paczkę dziennie

17. Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) marihuany lub haszyszu?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 0 nie, nigdy

18. Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) amfetaminy lub podobnej substancji, nie przepisanej przez lekarza?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 0 nie, nigdy

19. Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) kokainy lub podobnej substancji?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 0 nie, nigdy

20. Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) heroiny lub podobnej substancji, nie przepisanej przez lekarza?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- 0 nie, nigdy

21. Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) leków psychoaktywnych, na przykład uspokajających lub nasennych, które nie były przepisane przez lekarza?

- 1 tak, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- 2 tak, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- 0 nie, nigdy

22. Ile pieniędzy wydawał(a) Pan(i) tygodniowo na gry – takie jak ruletka, totolotek, jednoręki bandyta, wyścigi konne, zakłady - w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| <input type="radio"/> 0 | nic |
| <input type="radio"/> 1 | mniej niż 15 PLN |
| <input type="radio"/> 2 | 15 – 150 PLN |
| <input type="radio"/> 3 | 151 – 1500 PLN |
| <input type="radio"/> 4 | więcej niż 1500 PLN |

23. Czy kiedykolwiek w życiu używał(a) Pan(i) naliczowo... <i>Zaznacz dla każdego z problemów.</i>		1	2	3	4	Jeśli NIE, NIGDY: przejdź do pyt. 26	Jeśli NIE: przejdź do pyt. 26
		tak, obecnie	tak, kiedyś, ale nie obecnie	nie, nigdy	nie potrafię / nie chcę odpowie dzieć (przejdź do pyt. 26)	Jeśli TAK (obecnie lub kiedyś): 24. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z leczenia lub pomocy specjalisty w związku z tym uzależnieniem?	Jeśli TAK: 25. Czy to leczenie pomogło Panu(i) przezwyciężyć ten problem?
						tak nie	
a.	alkoholu	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> tak, w pełni 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
b.	papierosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> częściowo <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
c.	narkotyków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nie, wcale <input type="checkbox"/> 3
d.	hazardu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.	leków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

26. Czy według Pana/Pani, ktoś Panu(i) bliski (krewny lub przyjaciel) kiedykolwiek używał naliczowo ... ?

Zaznacz dla każdego z problemów		tak, obecnie	tak, kiedyś, ale obecnie już nie	nie, nigdy	nie potrafię / nie chcę odpowiedzieć	Jeśli NIE, NIGDY lub NIE POTRAFIĘ ODPOWIEDZIEĆ: przejdź do pyt. 29
a.	alkoholu	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
b.	papierosów	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c.	narkotyków	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d.	hazardu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e.	leków psychoaktywnych	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

27. Czy ktoś z Pana(i) bliskich, krewny lub przyjaciel, korzystał kiedykolwiek z leczenia lub pomocy specjalisty z związku z uzależnieniem?

- 1 tak
 0 nie (przejdź do pyt. 29)
 98 nie wiem (przejdź do pyt. 29)

28. Czy to leczenie pomogło tej osobie przezwyciężyć uzależnienie?

- 1 pomogło
 0 nie pomogło
 98 nie wiem

29. Czy ma Pan(i) krewnych lub przyjaciół, którzy przezwyciężyli swoje uzależnienie własnymi siłami, bez żadnego leczenia?

- 1 tak
 0 nie
 98 nie wiem

30. Czy namawiał(a) Pan(i) kiedykolwiek jakąś osobę to skorzystania z pomocy specjalistycznej w związku z jej uzależnieniem?

- 1 tak
 0 nie

31. Czy kiedykolwiek próbował(a) Pan(i) pomóc komuś uzależnionemu?

- 1 tak
 0 nie (przejdź do pyt. 34)

32. Czy wydaje się Panu(i), że ta pomoc pomogła w przezwyciężeniu problemu?

- 1 tak
 0 nie

Część III. Dane socjodemograficzne

33. Płeć

- ₁ mężczyzna
 ₂ kobieta

34. Ile ma Pan(i) ma lat ukończonych?

___ lat

35. Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

- ₁ żonaty/zamężna
 ₂ związek nieformalny
 ₃ owdowiały(a)
 ₄ w separacji
 ₅ rozwiedziony(a)
 ₆ kawaler/panna

36. Gdzie Pan(i) mieszka?

- ₇ wieś
 ₆ miasto do 49 tys. mieszkańców
 ₅ miasto 50-100 tys. mieszkańców
 ₄ miasto powyżej 100 tys. do 199 tys. mieszkańców
 ₃ miasto 200-499 tys. mieszkańców
 ₂ miasto 500-999 tys. mieszkańców
 ₁ Warszawa

37. Jakie ma Pan(i) wykształcenie?

- ₄ podstawowe
 ₃ zawodowe
 ₂ średnie
 ₁ wyższe

38. (pytanie otwarte) Jakiego rodzaju pracę Pan(i) wykonuje? Co konkretnie Pan(i) robi?

39. Jakie było Pana(i) podstawowe źródło dochodu w czasie ostatnich 12 miesięcy?

- ₁ wynagrodzenie (praca legalna)
 ₂ wynagrodzenie (praca na czarno)
 ₃ na utrzymaniu rodziny
 ₄ zasiłek dla bezrobotnych
 ₅ zasiłek z pomocy społecznej
 ₆ renta,
 ₇ emerytura
 ₈ inne, jakie _____

To było ostatnie pytanie. Dziękujemy bardzo za wywiad.



Del 1. Bakgrundsuppgifter

1. Är du man eller kvinna?

- 1 Man
- 2 Kvinna

2. Vilket år är du född?

--	--	--	--

3. I vilken typ av bostad bor du? Obs! Ange endast ett alternativ.

- 1 Hyresrätt
- 2 Bostadsrätt
- 3 Egen villa eller radhus
- 4 Annat boende

4. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? Obs! Ange endast ett alternativ.

- 1 Arbetar som anställd
- 2 Egen företagare
- 3 Studerande
- 4 Pensionär (ålders-, avtals-, sjuk-, och förtidspensionär)
- 5 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader)
- 6 Tjänstledig eller föräldraledig
- 7 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
- 8 Hemarbetande, sköter hushållet
- 9 Annat _____

5. Vilken är din huvudsakliga arbetsgivare? Obs! Ange endast ett alternativ.

- 1 Privat företag
- 2 Kommunen
- 3 Landstinget/regionen
- 4 Staten
- 5 Annan





Del 2. Uppfattningar om missbruks- eller beroendeproblem

Orsaker till missbruk eller beroenden

- 6. Vad tror du är huvudorsaken till att människor ibland hamnar i ett missbruk eller blir beroende av ett visst preparat eller en viss aktivitet? Beror det på individen själv eller på omständigheter som hon/han inte kan påverka? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Beror helt på individen själv	Beror mer på individ än omständigheter	Beror mer på omständigheter än individ	Beror helt på andra omständigheter
Missbruk/beroende av:	1	2	3	4
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Snus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Cigaretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Med spel avses genomgående i enkäten alla slag av spel om pengar som tips, trav, roulette, lotterier, spelmaskiner m.m.

Med läkemedel avses genomgående lugnande medel, sömnmedel och andra psykofarmaka.

Till cigaretter räknar vi genomgående också cigarrer, cigariller, pipa etc.

Risken att fastna

- 7. Hur stor tror du att risken är att utveckla ett missbruk eller ett beroende om man testar något av följande? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Ingen eller mycket låg risk	Ganska låg risk	Ganska hög risk	Mycket hög risk
	1	2	3	4
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Snus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Cigaretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



+ +

Ansvaret för att lösa problemen

- 8. Vems ansvar tycker du att det är att den som hamnat i ett missbruk eller beroende tar sig ur detta? Är det individens eget eller samhällets ansvar? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Helt och hållit individens eget ansvar	Mer individens än samhällets ansvar	Mer samhällets än individens ansvar	Helt och hållit samhällets ansvar
Missbruk/beroende av:	1	2	3	4
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Snus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Cigaretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinder för att sluta

- 9. Vilka tror du är de viktigaste hindren för att ta sig ur olika missbruk eller beroenden.**
Obs! Markera med ett kryss för varje problem och varje faktor.

	a) Missbruk/beroende av alkohol	Mycket stort hinder	Ganska stort hinder	Ganska litet hinder	Mycket litet hinder
		1	2	3	4
1.	Medlets egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b) Beroende av tobak (snus eller rökning)	Mycket stort hinder	Ganska stort hinder	Ganska litet hinder	Mycket litet hinder
		1	2	3	4
1.	Medlens egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

+ +

c) Missbruk/beroende av hasch/marijuana		Mycket stort hinder 1	Ganska stort hinder 2	Ganska litet hinder 3	Mycket litet hinder 4
1.	Medlens egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Missbruk/beroende av annan narkotika		Mycket stort hinder 1	Ganska stort hinder 2	Ganska litet hinder 3	Mycket litet hinder 4
1.	Medlens egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Spelberoende/spelmissbruk		Mycket stort hinder 1	Ganska stort hinder 2	Ganska litet hinder 3	Mycket litet hinder 4
1.	Spelets konstruktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Missbruk/beroende av läkemedel		Mycket stort hinder 1	Ganska stort hinder 2	Ganska litet hinder 3	Mycket litet hinder 4
1.	Medlens egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Påverkan från omgivningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Individens personliga egenskaper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Svåra levnadsförhållanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Fördomar/negativa förväntningar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Kan man sluta på egen hand?

- 10. Hur stor tror du att möjligheten är att ta sig ur olika missbruk eller beroenden utan vård eller behandling? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

Missbruk/beroende av:	Ingen/ mycket liten	Ganska liten	Varken stor eller liten	Ganska stor	Mycket stor
	1	2	3	4	5
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Snus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Cigaretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hjälper vården?

- 11. Hur stor tror du att möjligheten är att ta sig ur olika missbruk eller beroenden med hjälp av någon form av vård eller behandling? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

Som behandling räknar vi här också självhjälpsgrupper som Länkarna, Anonyma Alkoholister etc.

Missbruk/beroende av:	Ingen/ mycket liten	Ganska liten	Varken stor eller liten	Ganska stor	Mycket stor
	1	2	3	4	5
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Snus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Amfetamin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Cigaretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Heroin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Kokain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Din uppfattning om personer med alkohol- eller narkotikaproblem

- 12. Hur väl stämmer följande påståenden med din personliga inställning till personer som har eller har haft olika slag av missbruks- eller beroendeproblem. Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Stämmer helt	Stämmer ganska väl	Varken stämmer eller inte stämmer	Stämmer ganska dåligt	Stämmer inte alls
	1	2	3	4	5
a. Jag kan inte tänka mig att leva med en före detta alkoholmissbrukare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Jag kan inte tänka mig att umgås med någon som har alkoholproblem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Jag accepterar inte att någon på min arbetsplats har alkoholproblem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Jag vill inte ha några alkoholmissbrukare i mitt bostadsområde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Jag uppfattar alkoholmissbrukare som farliga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Jag kan inte tänka mig att leva med en före detta narkotikamissbrukare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Jag kan inte tänka mig att umgås med någon som har narkotikaproblem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Jag accepterar inte att någon på min arbetsplats har narkotikaproblem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Jag vill inte ha några narkotikamissbrukare i mitt bostadsområde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Jag uppfattar narkotikamissbrukare som farliga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Del 3. Egna vanor och erfarenheter

Nedan ställer vi några frågor som rör dina egna vanor och erfarenheter av alkohol och andra medel och av spelande. Vi frågar också om dina eventuella erfarenheter av problem respektive hjälpinsatser på detta område – personligen eller i din närmaste omgivning. Vi påminner om att dina svar är skyddade och inte i någon form kommer att kunna identifieras av någon annan.

- 13. Har du någon gång druckit alkohol?**

Obs! Med alkohol menas här folköl, starköl, alkoholstark cider, vin och starksprit

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
- 2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna → *Gå till fråga 17*
- 3 Nej, aldrig → *Gå till fråga 17*

- 14. Hur ofta har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?**

- 1 Så gott som varje dag
- 2 4 - 5 dagar i veckan
- 3 2 - 3 dagar i veckan
- 4 2 - 4 dagar i månaden
- 5 En gång i månaden eller mindre





15. Hur många glas har du i genomsnitt druckit de dagar du druckit under de senaste 12 månaderna?

Obs! Ett "glas" motsvarar 4 cl starksprit, eller 12 – 15 cl vin, eller 33 cl starköl eller 50 cl folköl

- 1 1 eller 2 "glas"
- 2 3 - 4 "glas"
- 3 5 - 7 "glas"
- 4 8 - 11 "glas"
- 5 12 eller fler "glas"

16. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna druckit minst 5 "glas" vid ett och samma tillfälle?

Obs! Fem "glas" motsvarar ca 20 cl starksprit, eller 1 flask vin, eller 5 flaskor starköl eller 5 burkar folköl

- 1 Mer än en gång i veckan
- 2 En gång i veckan
- 3 2 - 3 gånger i månaden
- 4 En gång i månaden
- 5 Mindre än en gång i månaden
- 6 Aldrig

17. Har du någon gång rökt cigaretter eller annan tobak?

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
- 2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna → *Gå till fråga 19*
- 3 Nej, aldrig → *Gå till fråga 19*

18. Hur mycket har du rökt under de senaste 12 månaderna?

Obs! Om du röker pipa eller cigarr, försök uppge motsvarande mängd.

- 1 Då och då
- 2 Regelbundet, men mindre än ett paket cigaretter om dagen
- 3 Regelbundet, minst ett paket cigaretter om dagen

19. Har du någon gång snusat?

- 1 Ja, under senaste året
- 2 Ja, men inte under senaste året → *Gå till fråga 21*
- 3 Nej, aldrig → *Gå till fråga 21*

20. Hur mycket har du snusat under de senaste 12 månaderna?

- 1 Då och då
- 2 Regelbundet, men högst två dosor per vecka
- 3 Regelbundet, minst två dosor per vecka



**21. Har du någon gång använt *hasch eller marijuana*?**

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna
3 Nej, aldrig

22. Har du någon gång använt *amfetamin eller liknande, som inte förskrivits av läkare*?

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna
3 Nej, aldrig

23. Har du någon gång använt *kokain eller liknande*?

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna
3 Nej, aldrig

24. Har du någon gång använt *heroin eller liknande, som inte förskrivits av läkare*?

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna
3 Nej, aldrig

25. Har du någon gång använt något *annat läkemedel, som inte förskrivits av läkare, eller överdoserat något förskrivet preparat*?

- 1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja, men inte under de senaste 12 månaderna
3 Nej, aldrig

26. Hur många kronor i veckan har du under *de senaste 12 månaderna* lagt på någon form av *spel* (tips: trav, roulette, lotterier, spelmaskiner etc.)?

- 1 Ingenting
2 Mindre än 100 kronor
3 100 - 999 kronor
4 1 000 - 9 999 kronor
5 10 000 eller mer





- 27. Enligt din egen uppfattning, har du eller har du någon gång haft någon form av missbruk eller beroende? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

Missbruk / beroende av:	Ja, nu	Ja, tidigare men inte nu	Nej, aldrig	Kan inte / vill inte svara
	1	2	3	4
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Tobak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan narkotika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om du svarat Nej eller Kan inte/vill inte på samtliga delfrågor ovan, gå till Fråga 30.

- 28. Har du någon gång sökt behandling eller annan organiserad hjälp för något missbruks- eller beroendeproblem? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Ja	Nej
	1	2
a. Landstingets beroendevård	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Privat mottagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Allmänläkare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. AA, NA eller annan självhjälpsgrupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Annan instans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om du svarat Nej på samtliga delfrågor (om du aldrig sökt någon hjälp), gå till Fråga 30.

- 29. Bidrog den hjälp du fick till att lösa ditt/dina missbruks- beroendeproblem?**

Obs! Om du varit med om flera behandlingar eller hjälptillfällen: utgå från den behandling eller hjälp som enligt din uppfattning fungerat bäst.

- 1 Ja, i hög grad
- 2 Ja, i viss mån
- 3 Nej, inte särskilt mycket
- 4 Nej, inte alls



- 30. Har du någon närtäende (anhörig eller nära vän) som har eller har haft problem med någon form av missbruk eller beroende? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Ja, problem nu	Ja, problem tidigare men inte nu	Nej, aldrig	Vet inte / vill inte svara
	1	2	3	4
a. Alkohol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Tobak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Spel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Hasch/marijuana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Annan narkotika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Läkemedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om du svarat Nej eller Vet inte / vill inte svara på alla delfrågor: gå till Fråga 34.

- 31. Har du någon närtäende (anhörig eller nära vän) som sökt någon form av vård eller behandling för sina missbruks- eller beroendeproblem?**

- 1 Ja
 2 Nej → Gå till fråga 33
 3 Vet inte → Gå till fråga 33

- 32. Hur utföll denna vård eller behandling?**

- 1 Den bidrog till att lösa problemet
 2 Den hjälpte inte
 3 Vet inte

- 33. Har du någon närtäende (anhörig eller nära vän) som lyckats ta sig ur någon form av missbruks- eller beroendeproblem på egen hand; d.v.s. utan hjälp av vård eller behandling?**

- 1 Ja
 2 Nej
 3 Vet inte

- 34. Har du själv någon gång uppmanat någon att söka vård eller behandling för sina missbruks- eller beroendeproblem?**

- 1 Ja
 2 Nej

- 35. Har du själv någon gång aktivt försökt att hjälpa någon att lösa sina missbruks- eller beroendeproblem?**

- 1 Ja
 2 Nej → Gå till fråga 38





36. Tror du att dina försök att hjälpa bidrog till att lösa problemet?

- 1 Ja
- 2 Nej
- 3 Vet inte

37. Ingår det, eller har det ingått, i dina yrkesmässiga uppgifter att hjälpa människor med missbruks- eller beroendeproblem?

- 1 Ja
- 2 Nej

Del 4. Samhälle och livsåskådning

38. Hur stort förtroende har du för hur följande grupper eller institutioner sköter sitt arbete?

Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Mycket stort förtroende 1	Ganska stort förtroende 2	Varken stort eller lite förtroende 3	Ganska litet förtroende 4	Mycket litet förtroende 5
a. Sjukvården	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Riksdagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Dagspressen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Forskarna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Radio/TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Socialtjänsten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Näringslivet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Kommunpolitikerna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

39. Här följer några påståenden om vad det är som styr våra liv. Hur väl stämmer vart och ett av dessa påståenden med din egen syn på saken? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Stämmer helt 1	Stämmer ganska bra 2	Stämmer ganska dåligt 3	Stämmer inte alls 4
a. Lycka och framgång beror på hur man själv beter sig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. När allt kommer omkring hänger allt som händer på slumpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Ens egen lycka eller olycka beror ofta på andra människor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Det är framför allt samhällsvillkoren som avgör om det går illa för någon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. I grunden är vi alla offer för krafter vi inte kan styra eller förutse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





- 40. Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster – högerskala. Var skulle du själv placera dig på en sådan skala?**

Klart till vänster	Något till vänster	Varken till höger eller vänster	Något till höger	Klart till höger
1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 41. Vilket politiskt parti sympatiserar du mest med idag?**

1 <input type="checkbox"/> Vänsterpartiet	2 <input type="checkbox"/> Socialdemokraterna	3 <input type="checkbox"/> Miljöpartiet
4 <input type="checkbox"/> Centerpartiet	5 <input type="checkbox"/> Folkpartiet	6 <input type="checkbox"/> Moderaterna
7 <input type="checkbox"/> Kristdemokraterna	8 <input type="checkbox"/> Annat parti	9 <input type="checkbox"/> Vill inte eller kan inte svara

- 42. Här följer några påståenden om vilka uppgifter samhället bör ha. Hur bra stämmer vart och ett av dessa påståenden med din egen syn på saken? Obs! Markera med ett kryss per delfråga.**

	Stämmer helt 1	Stämmer ganska bra 2	Stämmer ganska dåligt 3	Stämmer inte alls 4
a. Det är samhällets uppgift att se till att alla har en rimlig försörjning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Så länge man inte skadar andra är det upp till individen att avgöra vilka handlingar som är moraliskt försvarbara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Hur mycket man bidrar till samhällsekonomin bör påverka vilken levnadsstandard man får	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Det finns situationer där yttrandefriheten måste begränsas till förmån för det allmänna bästa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Så länge det finns brister inom skola, vård och omsorg bör skatten inte sänkas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Skolan ska inte peka ut vissa åskådningar eller värderingar som riktigare än andra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





43. Hur allvarliga tycker du att följande samhällsproblem är på en skala 1 -10?
Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Inte alls allvarligt										Mycket allvarligt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a. Alkoholmissbruk	<input type="checkbox"/>										
b. Egendomsbrott (stöld etc.)	<input type="checkbox"/>										
c. Miljöförstöring	<input type="checkbox"/>										
d. Hasch-/marijuanamissbruk	<input type="checkbox"/>										
e. Annat narkotikamissbruk	<input type="checkbox"/>										
f. Bristande jämställdhet	<input type="checkbox"/>										
g. Tobaksbruk	<input type="checkbox"/>										
h. Våldsbrott	<input type="checkbox"/>										
i. Stora löneskillnader	<input type="checkbox"/>										
j. Prostitution	<input type="checkbox"/>										
k. Fattigdom	<input type="checkbox"/>										
l. Spelmissbruk	<input type="checkbox"/>										
m. Etnisk diskriminering	<input type="checkbox"/>										
n. Läkemedelsmissbruk	<input type="checkbox"/>										
o. Ekonomisk brottslighet (skattefusk etc.)	<input type="checkbox"/>										

Del 5. Strategier mot missbruk och beroende

I detta avslutande avsnitt ber vi dig ta ställning till vad man på samhällsnivå kan göra för att förhindra att mäniskor utvecklar eller drabbas av olika slag av missbruks- eller beroendeproblem.

44. Hur viktiga tycker du följande åtgärder är för att motverka alkoholmissbruk?
Markera med ett kryss per delfråga.

	Mycket viktigt	Ganska viktigt	Ganska oviktigt	Helt oviktigt	Har ingen uppfattning
	1	2	3	4	5
a. Restriktioner ¹ /prispolitik	<input type="checkbox"/>				
b. Information om risker	<input type="checkbox"/>				
c. Erbjuda behandling	<input type="checkbox"/>				
d. Bekämpa fördomar och utstötning	<input type="checkbox"/>				
e. Skapa goda livsvillkor för alla	<input type="checkbox"/>				

¹ Införselbestämmelser, regler för försäljning och utskänkning, reklamförbud, etc.





45. Hur viktiga tycker du följande åtgärder är för att motverka tobaksberoende?
Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Mycket viktigt 1	Ganska viktigt 2	Ganska oviktigt 3	Helt oviktigt 4	Har ingen uppfattning 5
a. Restriktioner ¹ /prispolitik	<input type="checkbox"/>				
b. Information om risker	<input type="checkbox"/>				
c. Erbjuda behandling	<input type="checkbox"/>				
d. Bekämpa fördomar och utstötning	<input type="checkbox"/>				
e. Skapa goda livsvillkor för alla	<input type="checkbox"/>				

¹ Röksförbud på olika platser, försäljningsregler, reklamförbud, etc.

46. Hur viktiga tycker du följande åtgärder är för att motverka hasch-/marijuananmissbruk?
Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Mycket viktigt 1	Ganska viktigt 2	Ganska oviktigt 3	Helt oviktigt 4	Har ingen uppfattning 5
a. Tull- och polisinsatser ¹	<input type="checkbox"/>				
b. Information om risker	<input type="checkbox"/>				
c. Erbjuda behandling	<input type="checkbox"/>				
d. Bekämpa fördomar och utstötning	<input type="checkbox"/>				
e. Skapa goda livsvillkor för alla	<input type="checkbox"/>				

¹ Gränskontroll, insatser mot narkotikabrott etc.

47. Hur viktiga tycker du följande åtgärder är för att motverka annat narkotikamissbruk?
Obs! Markera med ett kryss per delfråga.

	Mycket viktigt 1	Ganska viktigt 2	Ganska oviktigt 3	Helt oviktigt 4	Har ingen uppfattning 5
a. Tull- och polisinsatser ¹	<input type="checkbox"/>				
b. Information om risker	<input type="checkbox"/>				
c. Erbjuda behandling	<input type="checkbox"/>				
d. Bekämpa fördomar och utstötning	<input type="checkbox"/>				
e. Skapa goda livsvillkor för alla	<input type="checkbox"/>				

¹ Gränskontroll, insatser mot narkotikabrott, etc.





50. Vilka förändringar i samhällets sätt att hantera olika missbruks- och beroendeproblem ser du som de allra viktigaste?

Tack för din medverkan!

